

Informácie o posuvných dverách

Bežné posuvné dvere

Posuvné dvere sú riešením pre malé i veľké priestory. Dverné krídlo zavesené nad dverným otvorom je posúvané popri stene. Práve spôsob horného uchytienia je najvýraznejším dizajnovým prvkom. V ponuke sú systémy od nenápadných profilov, cez vodiace koľajnice až po efektné bodové úchyty. Z funkčného hľadiska sú kľúčovými prvkami systém dovierania dverí do posledného centimetra, tichý chod a nízke nároky na údržbu systému

-  úspora priestoru
dvere širších rozmerov
jednoduchá manipulácia
elegantný dizajn systému
jednoduchá inštalácia
-  potreba bočného priestoru
min. v šírke dverného krídla

Teleskopické posuvné dvere

Zvýšené nároky na posuvné dvere spĺňajú teleskopické posuvné systémy. Princíp ich fungovania spočíva v súbežnom posúvaní sklenených krídel po zdvojenej vodiacej koľajnici. To umožňuje uzatvoriť dverný otvor s väčšou šírkou, ako je šírka bočného priestoru vedľa dverí pre uloženie sklenených panelov

-  menšie nároky na bočný priestor
úspora priestoru
jednoduchá manipulácia
komfort užívateľa
-  komplikovanejší systém a tým aj vyššia cena



PREHĽAD MODELOV A ICH PARAMETROV

Základný materiál
Materiál dverného krídla
Maximálna hmotnosť dverí (kg)
Doporučená maximálna šírka dverí (mm)
Hrúbka skla (mm)
Tlmené dovieranie
Možnosť fixného dielu
Nosná konštrukcia na hornej hrane (stena/strop)
Nosná konštrukcia v podlahe
Montáž na sklenenú stenu
Teleskopická funkcia
Synchrónny mechanizmus
Automatické uzatváranie
Elektrické zapojenie
Opracovanie skla

Bežné posuvné dvere

PORTAVANT 60	PORTAVANT 120	PORTAVANT 150
hliník	hliník	hliník
sklo	sklo/drevo	sklo
60	80/120*	150
1000	1000	nie je
8-10.76	8-12.76	10-12.76
☒	☒	☒
☒	☒	☒
☒	☒	☒
	☒	
	☒	
		☒

* 80kg obmedzená pri tlmenom dovieraní

Pri kompletnej realizácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie

Celosklenené posuvné dvere

**SKLENÁRSTVO
SKLOFIX**

Po zemi posuvné dvere

Ak stavebná situácia neumožňuje montáž hornej koľajnice pre posuvné dvere vhodnou alternatívou sú posuvné systémy interiérových dverí so spodnou nosnou koľajnicou. Sú kvalitatívne identickým riešením ako posuvné dvere s horným vedením, pričom dverné krídlo je posúvané po podlahe na spodných kolieskach. Práve tento komponent je hlavným dizajnovým prvkom, ktorým posuvné dvere dotvárajú interiér.

✚ úspora priestoru
staticky uložené na
podlahe
elegantný dizajn systému


✖ potreba bočného priestoru
pre uloženie dverného
krídla min. v šírke dverného
krídla
nosná koľajnica na podlahe
podlaha musí byť v rovine

Automatické posuvné dvere

Najvyšší komfort posuvných systémov poskytujú automatické posuvné dvere. Automatické otváranie a zatváranie dverí, pohybové čidlo, diaľkové ovládanie, nastaviteľné režimy výkonnosti sú jednoznačne tými hlavnými benefitmi. Významnú úlohu pri výbere zohráva spoľahlivosť pohonu, celková bezpečnosť systému, náročnosť pri montáži (s/bez elektroinštalácie) a následne samotná údržba systému.

✚ úspora energie
úspora priestoru
vysoká bezpečnosť
tichý chod
vysoký komfort užívateľa

✖ odborná montáž pri
elektroinštalácii
cena



Teleskopické	
PORTAVANT 60 TWINLINE	PORTAVANT 150 MULTILINE
Hliník	hliník
sklo/drevo	sklo
60	150
1000	nie je
8 - 10.76	10 - 12.76
☒	☒
☒	☒
☒	☒
☒	
☒	
	☒
☒	

Po zemi posuvné
BELANS
antikor
sklo/drevo
150
1250
8-13.56
☒
☒

Automaticky posuvné
PORTAVANT 80 AUTOMATIC
hliník
sklo
80
1000
8 - 12.76*
☒
☒
☒
☒

* bez koľajnice s pohybom priamo po podlahe

Bežné posuvné dvere



BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNIE zareaguje okamžite ak dvere zaznamenajú prekážku v pohybe. Systém pracuje s nízkou kinetickou energiou a preto spĺňa vysoké bezpečnostné požiadavky.



JEDNODUCHÁ MONTÁŽ s perfektným návodom bez výrezov do skla Vám ušetrí množstvo času a možných chýb.



VÝBER REŽIMU Vám umožňuje sa rozhodnúť či na otváranie bude slúžiť pohybový senzor, tlačidlo, diaľkový ovládač alebo funkcia Push and Go.



TELESKOPICKÁ FUNKCIA umožňuje uzavrieť široký otvor pomocou dvoch krídel ktoré v otvorenom stave zaberajú polovicu miesta ako jednokrídlové posuvné dvere.



EXACT TRIGGER je špeciálny čoskoro patentovaný mechanizmus zabezpečujúci presné a spoľahlivé spúšťanie tlmeného dovierania.



ZAPOJENIE zvládne každý. jednoduché 3 kroky a systém je plne funkčný.



SYSTÉM FIT ponúka riešenie pre mnohé projekty a montážne situácie vďaka modulárnemu systému komponentov ktoré môžu byť vzájomne rôzne kombinované.



SYNCHRO MECHANIZMUS spája dverné krídla systémom prevodov ktoré otvárajú obe krídla súčasne bez ohľadu na to s ktorým manipulujete.



AUTOMATICKÉ UZATVÁRANIE je systém ktorý automaticky úplne zatvorí posuvné dvere v koncovej polohe.



TLMENÉ DOVIERANIE pre vyššiu bezpečnosť. Bez ohľadu na hmotnosť (max 80kg) a rýchlosť dverného krídla systém tlmeného dovierania spomalí pri zatváraní krídlo na vzdialenosti niekoľkých centimetrov



AUTOMATICKÝ POHYB nehučne a bezpečne otvára a zatvára dverné krídlo aby ste Vaše ruky mohli používať na niečo iné.

Pri kompletnej realizácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie

Celosklenené posuvné dvere

**SKLENÁRSTVO
SKLOFIX**



PORTAVANT 60

Portavant je riešením pre ľahšie a užšie dverné krídla. Systém je vždy vybavený systémom tlmeného dovierania.


Masívna krytka naskrutkovaná na nosnú koľajnici výrazne zvyšuje akustický komfort pri posuve dverí.

- Minimálny rozbehový odpor pri posúvaní (Class 3, EN 1527)
- Dlhá životnosť (100,000 cyklov, EN 1527)
- Odolné voči korózii (vhodné pre vlhké prostredia podľa noriem EN 1527/1670)
- Bezúdržbový systém



Materiál dv. krídla	Kalené Sklo / Kalené lepené sklo
Maximálna šírka dverí	Doporučená 1000mm
Použitie	Jedno alebo dvoj krídlové dvere
Max. odporúčaný pomer výšky a šírky	Dverné krídlo maximálne 3:1
Možnosť fixného dielu	Áno
Montáž na sklenený nadsvetlík	Nie
Hrúbka skla	▪ Dvere 8 / 8.76 / 10 / 10.76 mm ▪ Fixný diel 10 / 10.76 / 12 / 12.76 mm
Max. hmotnosť dverí	Sklo 60 kg
Tlmené dovieranie	Áno
Teleskopický systém	Nie
Synchrónny mechanizmus	Nie
Opracovanie skla	Bez opracovania

Technické detaily



Bezchybná montáž

Spojenie pevného dorazu s tlmičom zabezpečuje, že rameno aktivátora je vždy v správnej polohe, a vždy spoľahlivo aktivuje tlmiaci mechanizmus. Tým sa zabráni poškodeniu systému odpruženia, ktorá by inak bola možná pri nesprávnej montáži alebo nepresnom nastavení dorazu alebo aktivátora.

Ochrana pri preťažení

V prípade, že sú dvere zavreté s príliš veľkou silou, má dverné krídlo na konci svojej dráhy silu, ktorú tlmič nebol schopný absorbovať. V takomto prípade Portavant 60 zastaví dverné krídlo na pevnom doraze a nechá dostatočnú bezpečnostnú medzeru medzi aktivátorom a koncovou polohou tlmiča tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

Dodatočná možnosť nastavenia, ak nie je stena v rovine
Aktivátor je možné posunúť v smere dopredu alebo vzad. Toto nastavenie vykompenzuje prípadnú nerovnosť steny a umožní tak mať vždy správnu vzdialenosť bežca a aktivátora. Takto je zabezpečená optimálna a dlhodobá funkčnosť.

Výšková zastavitelnosť posuvného krídla

Voľne uložené koliesko na vozíku umožňuje výškovú zastavitelnosť dverného krídla aj po jeho zavesení a to pomocou nastavovacej skrutky, ktorá je pohodlne prístupná.

Jednoduchá montáž *

Žiadne výrezy do skla

Dobre skonštruovaný pevný vozík nevyžaduje žiadne výrezy do skla. Závesný mechanizmus drží celé dverné krídlo len zovretím vo vozíkoch.

Ako dodatočné zabezpečenie proti vykláznutiu je možné vozík vybaviť bezpečnostnými kolíkmi, ktoré budú kotvené cez vŕtanie na skle.

Jednoduchá montáž

Systém Portavant je výnimočný jednoduchosťou montáže.

- Posuvné krídlo sa ľahko zavesí do nosného profilu a až následne sa montuje krytka.
- Mechanické zabezpečenie proti vyskočeniu krídla z koľajnice je taktiež možné nastaviť už s namontovaným posuvným krídlom.

Nastaviteľné podlahové vodítko

Elegantné podlahové vodítko je jednoducho nastaviteľné a zohľadňuje rôzne hrúbky skla. Plastové vsuvky budú bezpečne viesť sklo hrúbky 8 mm až 12.76 mm. Presné vyhotovenie eliminuje vybránie a teda „hrkotanie“ dverného krídla pri jeho posúvaní. Zároveň minimálny odpor vodítka nijak neobmedzuje funkciu tlmeného dovierania.

Jednoduché nastavenie už zaveseného dverného krídla
Posuvné krídlo v systéme Portavant je možné kedykoľvek jednoducho nastaviť v dvoch smeroch.

- Horizontálne nastavenie: Koncová poloha dverí sa dá nastaviť dokonca bez nutnosti demontáže krycieho profilu len jednoduchým posunutím pevného dorazu a aktivátora. Žiadne ďalšie nastavovanie systému tlmeného dovierania nie je nutné.

- Výškové nastavenie: Voľne uložené koliesko na vozíku umožňuje výškovú nastaviteľnosť dverného krídla aj po jeho zavesení a to pomocou nastavovacej skrutky, ktorá je pohodlne prístupná.

* platí pre všetky Portavant systémy

Pri kompletnej realizácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie

Celosklenené posuvné dvere



PORTAVANT 60 SETY



Sety - montáž na stenu

PV60.1.B pre 1 dverné krídlo

Systém tlmeného dovierania	2
Vodiaca koľajnica pre montáž na stenu	1
Krycí profil	1
Podlahové vodítko	1
Sada vozíkov a príslušenstva	1



499,80 €	597,80 €	1996 mm	/set
545,30 €	668,30 €	2496 mm	




PV60.2.B pre 2 dverné krídla

Systém tlmeného dovierania	4
Vodiaca koľajnica pre montáž na stenu	1
Krycí profil	1
Podlahové vodítko	2
Sada vozíkov a príslušenstva	2



994,70 €	1 447,60 €	3996 mm	/set
1 089,43 €	1 332,80 €	4496 mm	





Sety - montáž do stropu

PV60.1.S pre 1 dverné krídlo

Systém tlmeného dovierania	2
Vodiaca koľajnica pre montáž do stropu	1
Krycí profil	1
Podlahové vodítko	1
Sada vozíkov a príslušenstva	1



499,80 €	597,80 €	1 996 mm	/set
545,30 €	668,30 €	2 496 mm	




PV60.2.S pre 2 dverné krídla

Dverné krídla	2
Systém tlmeného dovierania	4
Vodiaca koľajnica pre montáž do stropu	1
Krycí profil	1
Podlahové vodítko	2
Sada vozíkov a príslušenstva	2



994,70 €	1 447,60 €	3996 mm	/set
1 089,43 €	1 332,80 €	4496 mm	





Sety - montáž do stropu aj s fixným dielom
PV60.1S.1F pre 1 dverné krídlo

Systém tlmeného dovierania	2
Krycí profil	1
Podlahové vodítko	1
Samolepiace tesnenie (1200 mm)	1
Sada vozíkov a príslušenstva	1
Vodiaca koľajnica pre montáž do stropu s komorou na fixný diel	1

E
Ef



541,80 €	661,50 €	1996 mm	/set
596,17 €	741,53 €	2496 mm	


Sety - montáž do stropu aj s fixným dielom
PV60.2S.2F pre 2 dverné krídla

Systém tlmeného dovierania	4
Krycí profil	1
Podlahové vodítko	2
Samolepiace tesnenie (1200 mm)	2
Sada vozíkov a príslušenstva	2
Vodiaca koľajnica pre montáž do stropu s komorou na fixný diel	1

E
Ef

1 084,53 €	1 319,73 €	3996 mm	/set
1 193,97 €	1 484,70 €	4996 mm	


Komponenty


Nosná koľajnica s krycím profilom



Uloženie vozíka v koľajnici



Pevný doraz



Oceľový vozík



Mechanizmus tlmeného dovierania



Koľajnica umožňujúca montáž fixného dielu

Pri kompletnej realizácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie

Celosklenené posuvné dvere


**SKLENÁRSTVO
SKLOFIX**

Príslušenstvo k PV60 a PV60 multiline

Krycí profil

PV.545

- pre fixný panel
- poznámka: nadvakáva sa do otvorenej koľajnice fixného dielu



E


Ef

39,43 €	43,28 €	1996 mm	/kus
78,89 €	86,40 €	2496 mm	

Silikónové tesnenie

PV.254

- transparentné
- štandardná dĺžka 5 m



Typ 1 10 mm	28,26 €	5000 mm	/kus
Typ 3 12 mm	25,81 €	5000 mm	

Podlahové vodítko pre sklo typu SATINATO

PV.295

- hrúbka 8 a 10 mm ESG
- pre saténové alebo pieskované sklá
- vrátane tela podlahového vodítka



E

Ef

39,43 €	43,28 €	/kus
---------	---------	------

PV.296

- bez samotného tela podlahového vodítka (je možné použiť telo ktoré je použité v bežnom sete)
- bez povrchovej úpravy

62,07 €	/kus
---------	------

Podlahové vodítko

PV.264

- vymeniteľné podlahové vodítko
- hrúbka skla 8 až 12,76 mm
- vrátane vložiek



E

Ef

20,74 €	28,26 €	/kus
---------	---------	------

Upevňovacia konzola vodítka na stenu

PV.297

- upevňovacia konzola na stenu pre podlahové vodítko PV.264 a PV.295
- nehrdzavejúca oceľ




45,08 €	/kus
---------	------




PORTAVANT 120

- Portavant kombinuje vysokú kvalitu a moderný design, ktorý harmonicky zapadne do každého priestoru.
- Nosná koľajnica je elegantne tvarovaná s inteligentnými krycími profilmi výšky iba 70 mm.
- Minimálny rozbehový odpor pri posúvaní (Class 3, EN 1527)
- Dlhá životnosť (100,000 cyklov, EN 1527)
- Odolné voči korózii (vhodné pre vlhké prostredia podľa noriem EN 1527/1670)
- Bezúdržbový systém



Materiál dv. krídla	Kalené Sklo / Kalené lepené sklo / Drevo
Max. odporúčaný pomer výšky a šírky	Dverné krídlo maximálne 3:1
Maximálna šírka dverí	doporučená 1000mm
Použitie	Jedno alebo dvojkridlové dvere
Možnosť fixného dielu	Áno
Montáž na sklenený nadsvetlík	Áno
Hrúbka skla	dvere 8 / 8.76 / 10 / 10.76 / 12 / 12.76 mm fixný diel 10 / 10.76 / 12 / 12.76 mm
Max. Hmotnosť dverí	Až do 80 kg na posuvné krídlo so systémom tlmeného dovierania Až do 120 kg na posuvné krídlo bez tlmeného dovierania
Tlmené dovieranie	Áno
Teleskopický systém	Nie
Synchronný mechanizmus	Ano
Opracovanie skla	Bez opracovania

Technické detaily



Bezchybná montáž

Spojenie pevného dorazu s tlmičom zabezpečuje, že rameno aktivátora je vždy v správnej polohe, a vždy spoľahlivo aktivuje tlmiaci mechanizmus. Tým sa zabráni poškodeniu systému odpruženia, ktoré by inak bolo možné pri nesprávnej montáži alebo nepresnom nastavení dorazu, alebo aktivátora.

Ochrana pri preťažení

V prípade že sú dvere zavreté, s príliš veľkou silou, má dverné krídlo na konci svojej dráhy silu ktorú tlmič nebol schopný absorbovať. V takomto prípade Portavant 120 zastaví dverne krídlo na pevnom doraze ale nechá dostatočnú bezpečnostnú medzeru medzi aktivátorom a koncovou polohou tlmiča tak aby nedošlo k jeho poškodeniu.

Samo-korekcia pomocou nezávislého aktivátora

Samo korekcia systému Portavant znamená že systém zostane plne funkčný aj v prípade že aktivátor nie je v správnej polohe, napríklad po montáži. Ak sa dvere opatrne zavru a znova otvoria, aktivátor si nájde správnu polohu sám a systém bude sám fungovať.

Komponenty

Varianta pre sklenené dvere



Vozík posuvného systému



Nosná koľajnica s krytkou na uchytenie pevného dielu



Nosná koľajnica s osadeným vozíkom



Mechanizmus systému tlmeného dovierania



Nastaviteľné podlahové vodítko pre sklenené dvere

Varianta pre drevené dvere



Vozík s adaptérom na drevené dvere




Podlahové vodítko pre drevené dvere

PORTAVANT 120 SETY
Sety - montáž na stenu
PV120.1.B


pre 1 dverné kridlo

E
Ef

PD	s pevným dorazom na oboch stranách	534,10 €	612,50 €	1996 mm	/set
		635,57 €	749,70 €	2996 mm	
TD1	s pevným dorazom na jednej a tlmeným na druhej strane	725,20 €	803,60 €	1996 mm	/set
		826,47 €	939,17 €	2996 mm	
TD2	s tlmeným dorazom na oboch stranách	1 017,57 €	1 131,90 €	2996 mm	/set




Vodiaca koľajnica pre montáž na stenu	1
Krycí profil	1
Sada vozíkov a príslušenstva podľa konfigurácie pevných alebo tlmených dorazov	1


PV120.2.B


pre 2 dverné kridla

E
Ef

PD	s pevným dorazom na oboch stranách	1 069,83 €	1 226,17 €	3996 mm	/set
		1 270,50 €	1 497,77 €	5996 mm	
TD1	s pevným dorazom na jednej a tlmeným na druhej strane	1 448,77 €	1 605,57 €	3996 mm	/set
		1 651,30 €	1 876,70 €	5996 mm	
TD2	s tlmeným dorazom na oboch stranách	2 035,13 €	2 263,80 €	5996 mm	/set




Vodiaca koľajnica pre montáž na strop	1
Krycí profil	1
Sada vozíkov a príslušenstva podľa konfigurácie pevných alebo tlmených dorazov	1


Sety - montáž do stropu
PV120.1.S

pre 1 dverné kridlo

E
Ef


PD	s pevným dorazom na oboch stranách	534,10 €	612,50 €	1996 mm	/set
		635,57 €	749,70 €	2996 mm	
TD1	s pevným dorazom na jednej a tlmeným na druhej strane	725,20 €	803,60 €	1996 mm	/set
		826,47 €	939,17 €	2996 mm	
TD2	s tlmeným dorazom na oboch stranách	1 017,57 €	1 131,90 €	2996 mm	/set


PV120.2.S

pre 2 dverné kridla

E
Ef

PD	s pevným dorazom na oboch stranách	1 069,83 €	1 226,17 €	3996 mm	/set
		1 270,50 €	1 497,77 €	5996 mm	
TD1	s pevným dorazom na jednej a tlmeným na druhej strane	1 448,77 €	1 605,57 €	3996 mm	/set
		1 651,30 €	1 876,70 €	5996 mm	
TD2	s tlmeným dorazom na oboch stranách	2 035,13 €	2 263,80 €	5996 mm	/set



Vodiaca koľajnica pre montáž na strop	1
Krycí profil	1
Sada vozíkov a príslušenstva podľa konfigurácie pevných alebo tlmených dorazov	2

Pri kompletnej realizácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie

Celosklenené posuvné dvere

**SKLENÁRSTVO
SKLOFIX**

PORTAVANT 120 SETY

Sety - montáž do stropu aj s fixným dielom


PV120.1S.1F

pre 1 dverné kridlo

E

Ef

s pevným dorazom na oboch stranách	588,00 €	674,57 €	1996 mm	/set
	715,40 €	841,17 €	2996 mm	
s pevným dorazom na jednej a tlmeným na druhej strane	779,10 €	865,67 €	1996 mm	/set
	906,50 €	1 030,63 €	2996 mm	
s tlmeným dorazom na oboch stranách	1 097,60 €	1 223,37 €	2996 mm	/set



Vodiaca koľajnica pre montáž na strop	1
Krycí profil s komorou na fixný diel	1
Sada vozíkov a príslušenstva podľa konfigurácie pevných alebo tlmených dorazov	2

* Dodávané bez spodnej vodiacej lišty, vymedzovacej krytky a tesnení



PV120.2S.2F

pre 2 dverné kridla

E

Ef

s pevným dorazom na oboch stranách	1 176,00 €	1 349,13 €	3996 mm	/set
	1 430,80 €	1 680,70 €	5996 mm	
s pevným dorazom na jednej a tlmeným na druhej strane	1 554,93 €	1 728,07 €	3996 mm	/set
	1 809,73 €	2 049,13 €	5996 mm	
s tlmeným dorazom na oboch stranách	2 195,20 €	2 446,73 €	5996 mm	/set



* Dodávané bez spodnej vodiacej lišty, vymedzovacej krytky a tesnení

Sety - montáž do skleného fixného panelu


PV120.1.G

pre 1 dverné kridlo


E

Ef

s pevným dorazom na oboch stranách	921,20 €	1 087,80 €	2074 mm	/set
	989,80 €	1 198,87 €	2474 mm	
s pevným dorazom na jednej a tlmeným na druhej strane	1 110,67 €	1 275,63 €	2074 mm	/set
	1 179,27 €	1 388,33 €	2474 mm	
s pevným dorazom na jednej a tlmeným na druhej strane	1 303,40 €	1 470,00 €	2074 mm	/set
	1 370,37 €	1 579,43 €	2474 mm	



Vodiaca koľajnica pre montáž na strop	1
Krycí profil	1
Profil na montáž na sklo	1
Sada vozíkov a príslušenstva podľa konfigurácie pevných alebo tlmených dorazov	1



* Dodávané bez spodnej vodiacej lišty, vymedzovacej krytky a tesnení

* Prosím kontaktujte nás, ak potrebujete vytvoriť dvojkrídlový systém montovaný do fixného panelu

Príslušenstvo k PV120

Krycí profil

PV.545

- pre fixný panel
- poznámka: nacvakáva sa do otvorenej koľajnice fixného dielu



E

Ef

39,43 €	43,28 €	1996 mm	/kus
78,89 €	86,40 €	2496 mm	

Podlahové vodítko pre sklo typu SATINATO

PV.295

- hrúbka 8 a 10 mm ESG
- pre saténové alebo pieskované sklá
- vrátane tela podlahového vodítka



E

Ef

59,03 €	90,16 €	/kus
---------	---------	------

PV.296

- bez samotného tela podlahového vodítka (je možné použiť telo ktoré je použité v bežnom sete)
- bez povrchovej úpravy

62,07 €	/kus
---------	------

Upevňovacia konzola vodítka na stenu

PV.297

- upevňovacia konzola na stenu pre podlahové vodítko PV.264 a PV.295
- nehrdzavejúca oceľ



45,08 €	/kus
---------	------

Štetinový profil

PV.253

- pre krycí profil a koľajnicu
- vhodné pre Portavant 120 a Portavant 80 automatic


26,30 €	2000 mm/kus
---------	-------------



Silikónové tesnenie

PV.254

- transparentné
- štandardná dĺžka 5 m



Typ 1 8 mm	28,26 €	5000 mm	/kus
Typ 2 10 mm	26,30 €	5000 mm	
Typ 3 12 mm	25,81 €	5000 mm	

Podlahové vodítko

PV.264

- vymeniteľné podlahové vodítko
- hrúbka skla 8 až 12,76 mm
- vrátane vložiek



E

Ef

20,48 €	28,26 €	/kus
---------	---------	------

Doplnkový set pre mont. na sklenenú stenu

PV.237

1x set upevňovacích materiálov pre sklenené panely so 14 predvŕtanými dierami, vrátane podložiek, skrutiek a tesniacej zmesi.

150,27 €	/sada
----------	-------

Doplnkový set pre synchronný mechanizmus

PV.120.S

Set komponentov prapájajúcich dve dverné kridla tak aby sa pohybovali súčasne

438,20 €	/sada
----------	-------

Doplnkový set pre dverné kridlo

PV.235

1x set upevňovacích materiálov pre drevené posuvné dvere (vrátane skrutiek), 2x vozíky s adaptérom, 2x bezpečnostná poistka, 1x podlahové vedenie

116,46 €	/sada
----------	-------




PORTAVANT 150

- Riešenie pre posuvné sklenené dvere od 50 do 150kg s tlmeným dovieraním a s montážou do stropu.
- Extrémne nízky valivý odpor koliesok (Trieda 3 podľa EN 1527), zabezpečuje vynikajúci komfort a ľahkosť pohybu dverného krídla.
- Extrémna výdrž (100.000 Cyklov podľa EN 1527)
- Odolné voči korózii (vhodné pre vlhké priestory v interiéri podľa EN 1527/1670)
- Systém je bezúdržbový



Hmotnosť dverného krídla	Minimálne 50 kg a maximálne 150 kg s obojstranným tlmeným dovieraním
Šírka dverného krídla	≥ 960 mm
Maximálny pomer výšky a šírky dverného krídla	3:1
Hrúbka skla	Pre dvere aj fixný diel ESG - 10 mm / 12 mm VSG / ESG - 10,76 mm / 12,76 mm
Štandardné sety v dĺžkach	1996 mm, 2996 mm, 3996 mm, 5996 mm, alebo aj na mieru
Prevedenie	Vždy obojstranné tlmené dovieranie. Stropná montáž: jedno alebo obojstranné otváranie
Možnosť fixného dielu	Áno
Teleskopický systém	Nie
Synchronný mechanizmus	Nie
Opracovanie skla	Bez opracovania

Technické detaily



Tlmené dovieranie

Pred tým ako dverne krídlo dosiahne koncovú polohu zabezpečí moderný brzdiaci systém ticho a mätko jeho spomalenie. Tlmené dovieranie zamedzuje nárazu dverného krídla do pevného dorazu a tak predchádza poškodeniu systému samotného, dverného krídla ako aj stien v blízkosti skla. Tiež vylučuje privretie prstov.

Perfektné dovretie

Po dobrzdení dverí tlmeným dovieraním sa dvere pomaly dotiahnu do koncovej polohy. Takto máte istotu že sú vždy úplne zavreté. Predídete tým nežiadúcemu prievanu alebo prestupu hluku. Silu systému je možné nastaviť v dvoch stupňoch - od 50kg do 100kg, alebo od 100kg do 150kg.

Perfektné riešenie pre stropnú montáž

Portavant 150 je perfektné riešenie pre všetky montážne situácie do stropu s jednou koľajnicou. Samotné zavesenie skla a nastavenia dorazov a výšky je možné spraviť jednoducho zospodu. Montáž s fixným dielom je samozrejmosťou.

Jednoduchá montáž

Žiadne výrezy do skla

Dobre skonštruovaný pevný vozík nevyžaduje žiadne výrezy do skla. Závesný mechanizmus drží cele dverne krídlo len zovretím vo vozíkoch.

Nastaviteľné podlahové vodítko

Elegantné podlahové vodítko je jednoducho nastaviteľné a zohľadňuje rôzne hrúbky skla. Plastové vsuvky budú bezpečne viesť sklo hrúbky 10 mm až 12,76 mm. Presné vyhotovenie eliminuje vibrácie a teda „hrkotanie“ dverného krídla pri jeho posúvaní. Zároveň minimálny odpor vodička nijak neobmedzuje funkciu tlmeného dovierania.

Centrálne zavesenie dverného krídla a inteligentná konštrukcia systému dokáže vykompenzovať smerové nerovnosti v rozsahu $\pm 2,5$ mm.

Jednoduché nastavenie už zaveseného dverného krídla

Nosná koľajnica s predpripravenými vozíkmi a nacvaknutými krycimi lištami sa namontuje na strop. Samotné dverné krídlo s pripravenými čelustami vozíka sa následne zospodu montuje už na predpripravené pohyblivé časti vozíka. Následne sa nastaví výška krídla (v rozsahu $\pm 2,5$ mm) a koncové polohy.

* *Plati pre všetky Portavant systémy*

Pri kompletnej realizácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie

Celosklenené posuvné dvere




PORTAVANT 150 SETY


PV150.1.S pre 1 dverné krídlo

Systém tlmeneého dovierania	2
Vodiaca koľajnica pre montáž do stropu	1
Krycí profil	2
Podlahové vodítko	1
Sada vozíkov a príslušenstva	1
1 269,10 €	1996 mm
1 363,83 €	2996 mm
1 456,93 €	3996 mm
1 643,13 €	5996 mm

/set **E**




Sety - montáž do stropu



PV150.2.S pre 2 dverné krídla

Systém tlmeneého dovierania	4
Vodiaca koľajnica pre montáž do stropu	1
Krycí profil	2
Podlahové vodítko	2
Sada vozíkov a príslušenstva	2
2 353,63 €	1996 mm
2 446,73 €	2996 mm
2 539,83 €	3996 mm
2 727,67 €	5996 mm

/set **E**





* Dodávané bez spodnej vodiacej lišty, vymedzovacej krytky a tesnení

Sety - montáž do stropu aj s fixným dielom

PV150.1S.1F pre 1 dverné krídlo

Systém tlmeneého dovierania	2
Krycí profil	3
Podlahové vodítko	1
Sada pre montáž fixného dielu	1
Sada vozíkov a príslušenstva	1
Vodiaca koľajnica pre montáž do stropu	2
1 620,07 €	1996 mm
1 764,00 €	2996 mm
1 907,73 €	3996 mm
2 196,83 €	5996 mm


/set **E**



PV150.2S.2F pre 2 dverné krídla

Systém tlmeneého dovierania	2
Krycí profil	3
Podlahové vodítko	2
Sada pre montáž fixného dielu	2
Sada vozíkov a príslušenstva	2
Vodiaca koľajnica pre montáž do stropu	2
2 953,07 €	1996 mm
3 095,80 €	2996 mm
3 240,53 €	3996 mm
3 528,00 €	5996 mm

/set **E**




* Dodávané bez spodnej vodiacej lišty, vymedzovacej krytky a tesnení

Komponenty Portavant 150
Sada profilov pre stropnú montáž 1-koľaj
PV150.121


- 1x nosná posuvná koľajnica, alebo koľajnica na ukotvenie fixného dielu s dvoma krytkami

E	
186,69 €	1996 mm
280,12 €	2996 mm
375,01 €	3996 mm
560,07 €	5996 mm
116,78 €	namieru /m


Záruka 5 rokov
Sada profilov pre stropnú montáž 2-koľaje
PV150.122

- 2x nosná posuvná koľajnica, alebo koľajnica na ukotvenie fixného dielu s dvoma krytkami

E	
288,12 €	1996 mm
432,18 €	2996 mm
575,40 €	3996 mm
864,36 €	5996 mm
180,16 €	namieru /m



Záruka 5 rokov
Sada vozíkov a príslušenstvo
PV150.228

Kompletná sada vozíkov a príslušenstva na montáž jedného posuvného krídla systému Portavant 150 s tlmeným dovieraním a dotiahom bez zberacieho systému.

Systém obsahuje

- 2x výškovo nastaviteľné vozíky
- 2x systém tlmeného dovierania dverí do koncovej polohy
- 2x pevné koncové dorazy
- 1x montážna platňa pre podlahové vodítko
- 1x podlahové vodítko
- 1x špeciálne montážne pomôcky


1 083,72 € /sada


Sada na ukotvenie fixného dielu
PV150.248

Príslušenstvo pre montáž jedného fixného dielu do nosnej koľajnice systému Portavant 150

Sada obsahuje

- 2x držiačky na uchytanie fixného dielu




248,59 € /sada

Koncová krytka
PV150.262

- materiál: brúsený antikor
- koncovú krytku potrebujete pre každú nosnú koľajnicu samostatne
- potrebné objednať v prípade že je otvorený koniec koľajnice viditeľný

M

9,47 € /kus





PORTAVANT 60 TWINLINE


Teleskopické posuvné systémy

Konečne je tu riešenie posuvných dverí pre zúžený bočný priestor. Už nie je žiaden dôvod, aby sa nedali použiť elegantné a komfortné sklené dvere.

Pri bežných posuvných dverách nie je možné mať príchod širší ako je šírka voľnej steny vedľa neho. So systémom Portavant 60 twinline sa dve dverné krídla paralelne


posúvajú na dvojitej koľajnici v otvorenom stave a uložia sa do polovičného priestoru. Práve táto funkcia zabezpečí, že dverný otvor môže byť až dvojnásobne širší.

Vďaka teleskopической funkcii je Portavant 60 twinline výnimočné riešenie na predelenie menších priestorov ako sú kuchyne, kúpeľne, alebo chodby.



Materiál dv. krídla	Sklo
Maximálna šírka dverí	doporučená 1000 mm
Použitie	Jedno alebo Dvojkrídlové dvere
Možnosť fixného dielu	Áno
Montáž na sklenený nadsvetlík	Nie
Hrúbka skla	dvere 8 / 8.76 / 10 / 10.76 mm fixný diel 10 / 10.76 / 12 / 12.76 mm
Max. Hmotnosť dverí	Až do 60 kg na jeden panel.
Timené dovieranie	Áno
Teleskopický systém	Áno
Synchrónny mechanizmus	Nie
Opracovanie skla	Vŕtanie do skla

Technické detaily



Konečne nie je zúžený priestor vedľa priechodu žiaden dôvod, aby sa nedali použiť elegantné a komfortné sklenené dvere.

Pri bežných posuvných dverách nie je možné mať prechod širší, ako je dĺžka voľnej steny vedľa neho. S systémom Portavant 60 twinline sa dve paralelne posúvané dverne krídla na dvojitej koľajnici v otvorenom stave uložia do polovičného priestoru a preto môže byť prechod dvojnásobne široký.

Vďaka teleskopickej funkcii je Portavant 60 twinline výnimočné riešenie na predelenie menších priestorov ako kuchyne, kúpeľne alebo chodby.

Portavant 60 twinline sa môže výborne použiť aj ako deliaca stena.

V tomto prípade so štyrmi posuvnými krídlami a dvoma bočnými fixnými dielmi dokážete vytvoriť voľný priechod na šírku dvoch tretín celkovej šírky miestnosti. Plávajúce

podlahové vodičko bezpečne vedie druhé dverné krídlo spolu s prvým. To zabezpečí voľný prechod po celej šírke. Portavant 60 twinline - kompaktné využitie priestoru.

Teleskopická funkcia, synchrónny pohyb, tlmené dovieranie oboch krídiel, to všetko v koľajnici o výške 70mm.

Ak použijete 10 mm kalené bezpečnostné sklo, medzera medzi krídlami alebo krídlom a fixným dielom je menej ako 25 mm, čo je veľmi výhodné pre klimatizované priestory.

Portavant 60 twinline ponuka výborný komfort a atraktívny design. Rovnaká medzera medzi sklami je dosiahnutá dvoma druhmi vozíkov, jedným integrovaným do koľajnice a druhým so závesnými držiakmi.



Pri kompletnej realizácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie

Celosklenené posuvné dvere




SETY PORTAVANT 60 TWINLINE

PV60TW.2.B.W* pre 2 dverné kridla

Systém tlmeného dovierania	2
Vodiaca koľajnica pre montáž na stenu	1
Krycí profil	2
Podlahové vodítko	1
Sada vozíkov a príslušenstva	1



1 873,43 €	2596 mm	/set
2 350,37 €	5196 mm	




PV60TW.4.B pre 4 dverné kridla


Systém tlmeného dovierania	4
Vodiaca koľajnica pre montáž na stenu	2
Krycí profil	2
Podlahové vodítko	2
Sada vozíkov a príslušenstva	2



3 722,37 €	5196 mm	/set
------------	---------	------



Sety - montáž na stenu




PV60TW.2.S.W* pre 2 dverné kridla

Systém tlmeného dovierania	2
Vodiaca koľajnica pre montáž do stropu	1
Krycí profil	2
Podlahové vodítko	1
Sada vozíkov a príslušenstva	1



1 873,43 €	2596 mm	/set
2 350,37 €	5996 mm	

***W**
*L-ľavé dvere
*P-pravé dvere




PV60TW.4.S pre 4 dverné kridla


Systém tlmeného dovierania	4
Vodiaca koľajnica pre montáž do stropu	2
Krycí profil	2
Podlahové vodítko	2
Sada vozíkov a príslušenstva	2



3 722,37 €	5196 mm	/set
------------	---------	------



Sety - montáž na stenu



Set pre montáž do stropu s fixným panelom


PV60TW.2S.1F.W* pre 2 dverné kridla

Systém tlmeného dovierania	2
Vodiaca koľajnica pre montáž do stropu	1
Krycí profil	1
Podlahové vodítko	1
Sada vozíkov a príslušenstva	
Set „Sidelight“ montovaný na zadnú stranu profilu	
- upevňovací profil	
- krycí profil pre upevňovací profil	
- samolepiace PET vložky pre upevňovací profil	
- skrutky	
- koncové krytky	

E


2 080,87 €	2596 mm	/set	*W
2 724,40 €	5196 mm		*L-ľavé dvere *P-pravé dvere

Dodávané bez spodnej vodiacej lišty, vymedzovacej krytky a tesnení



PV60TW.S.1FL

otváranie vľavo




PV60TW.2S.1F.W* pre 2 dverné kridla

Systém tlmeného dovierania	4
Vodiaca koľajnica pre montáž do stropu	2
Krycí profil	2
Podlahové vodítko	2
Sada vozíkov a príslušenstva	
Set „Sidelight“ montovaný na zadnú stranu profilu	
- upevňovací profil	
- krycí profil pre upevňovací profil	
- samolepiace PET vložky pre upevňovací profil	
- skrutky	
- koncové krytky	

E

4 096,17 €	5196 mm	/set
------------	---------	------



* Slúži na montáž jedného alebo viacerých fixných dielov zo zadnej strany systému Portavant 60 Twinline

* Dodávané bez spodnej vodiacej lišty, vymedzovacej krytky a tesnení

Pri kompletnej realizácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie

Celosklenené posuvné dvere

**SKLENÁRSTVO
SKLOFIX**

PORTAVANT 150 MULTILINE




Portavant 150 multiline je ideálne riešenie pre montáž do stropu pre široké stavebné otvory.

Zatiaľ, čo pri jednokoľajnicových systémoch je šírka priechodzieho otvoru daná približne polovicou šírky stavebného otvoru, v prípade Portavant 150 multiline teleskopická funkcia umožňuje výrazne rozšíriť priechodzí stavebný otvor.




Hmotnosť dverného kídla	Minimálne 50 kg a maximálne 150 kg s obojstranným tmleným dovieraním
Šírka dverného kídla	≥960 mm
Maximálny pomer výšky a šírky dverného kídla	3:1
Hrúbka skla	Pre dvere aj fixný diel ESG - 10 mm / 12 mm VSG / ESG - 10,76 mm / 12,76 mm
Prevedenie	Vždy obojstranné tmlené dovieranie. Stropná montáž jedno alebo obojstranné otváranie
Maximálny rozmer systému	Maximálna dĺžka 6000mm pri jednokrídlovom systéme 12000mm pri dvojkrídlovom systéme Maximálne 5 koľajníc s posuvným kridlom, alebo fixným dielom vedľa seba.
Možnosti fixného dielu	Áno
Teleskopický systém	Nie
Synchrónny mechanizmus	Áno so zberačom
Opracovanie skla	Vrtanie do skla pre zberače


Technické detaily




Príklady montážnych situácií




Dvojkridlový systém bez fixného dielu s montážou na strop.



Dvojkridlový systém s fixným dielom s montážou na strop.



Dvojkridlový systém bez fixného dielu s montážou na strop vedľa steny.



Trojkrídlový systém s fixným dielom namontovaný na nosný kompenzačný profil na strop.



Perfektné riešenie pre stropnú montáž

Portavant 150 je perfektné riešenie pre všetky montážne situácie do stropu s jednou koľajnicou. Samotné zavesenie skla a nastavenia dorazov a výšky je možné spraviť jednoducho zospodu. Montáž s fixným dielom je samozrejmosťou. Výbornou pomôckou pre montáž veľkých systémov na nie úplne rovný strop je špeciálny kompenzačný profil do ktorého sa osádzajú jednotlivé vodiace koľajnice.



Zberací systém s tlmičom

Portavant 150 je vybavený systémom postupného zberania panelov. O mäkké a tiché zachytenie ďalšieho panelu sa stará zberací systém s tlmičom.

Pri kompletnej realizácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie

Celosklenené posuvné dvere

**SKLENÁRSTVO
SKLOFIX**



Sety - montáž do stropu

PV150M.2 pre 2 dverné krídla

Systém tlmeného dovierania	4
Vodiaca koľajnica pre montáž na strop	2
Krycí profil	3
Podlahové vodítko a zberače	2
Sada vozíkov a príslušenstva	2

E

2 820,77 €	2996 mm	/set
2 933,00 €	3996 mm	




PV150M.4 pre 4 dverné krídla

Systém tlmeného dovierania	8
Vodiaca koľajnica pre montáž na strop	2
Krycí profil	3
Podlahové vodítko a zberače	4
Sada vozíkov a príslušenstva	4

E

5 354,07 €	3996 mm	/set
5 641,53 €	5996 mm	





Sety - montáž do stropu s fixným panelom

PV150M.2.1F pre 2 dverné krídla

Systém tlmeného dovierania	4
Vodiaca koľajnica pre montáž na strop	3
Krycí profil	4
Podlahové vodítko a zberače	4
Sada vozíkov a príslušenstva	2
Sada pre uchytenie fixného dielu	1

E

3 446,33 €	3996 mm	/set
3 849,77 €	5996 mm	




PV150M.4.2F pre 4 dverné krídla

Systém tlmeného dovierania	8
Vodiaca koľajnica pre montáž na strop	3
Krycí profil	4
Podlahové vodítko a zberače	4
Sada vozíkov a príslušenstva	4
Sada pre uchytenie fixného dielu	2

E


6 487,60 €	5996 mm	/set
------------	---------	------



Dodávané bez spodnej vodiacej lišty, vymedzovacej krytky a tesnení

Sada profilov pre stropnú montáž
PV150.12x

- 2x nosná koľajnica, pre posuvné krídlo, alebo uchytenie fixného dielu, 3x bočná krytka
- 3x nosná koľajnica pre posuvné krídlo, alebo uchytenie fixného dielu, 4x bočná krytka
- 4x nosná koľajnica pre posuvné krídlo, alebo uchytenie fixného dielu, 5x bočná krytka
- 5x nosná koľajnica pre posuvné krídlo, alebo uchytenie fixného dielu, 6x bočná krytka


E


1996 mm	288,12 €			
2996 mm	432,18 €	606,46 €		/set
3996 mm	575,40 €	808,66 €	1 022,23 €	
5996 mm	864,20 €	1 212,91 €	1 533,54 €	1 851,97 €
namieru	180,16 €	252,68 €	319,48 €	385,96 € /m

Sada vozíkov a príslušenstvo pre 1. krídlo
PV150.234

Kompletná sada vozíkov a príslušenstva na montáž prvého posuvného krídla systému Portavant 150 Multiline s tlmeným dovieraním a dotahom bez zberacieho systému.

Systém obsahuje

- 2x výškovo nastaviteľné vozíky
- 2x systém tlmeného dovierania s dotahom dverí do koncovej polohy
- 2x pevné koncové dorazy
- 1x montážna platňa pre podlahové vodítko
- 1x podlahové vodítko
- 1x špeciálne montážne pomôcky




1 184,98 € /sada

Sada vozíkov a príslušenstvo pre 1. krídlo
PV150.236

Kompletná sada vozíkov a príslušenstva na montáž druhého a ďalšieho posuvného krídla systému Portavant 150 Multiline s tlmeným dovieraním a dotahom bez zberacieho systému.

Systém obsahuje

- 2x výškovo nastaviteľné vozíky
- 2x systém tlmeného dovierania s dotahom dverí do koncovej polohy
- 2x pevné koncové dorazy
- 1x zberací systém s tlmením
- 1x rohovník pre zberací systém




1 203,93 € /sada

Sada na ukotvenie fixného dielu
PV150.248

Príslušenstvo pre montáž jedného fixného dielu do nosnej koľajnice systému Portavant 150

Sada obsahuje


- 2x držiaky na uchytenie fixného dielu



248,59 € /sada

Koncová krytka
PV150.262

- materiál: brúsený antikor
- koncovú krytku potrebujete pre každú nosnú koľajnica samostatne
- potrebné objednať v prípade že je otvorený koniec koľajnice viditeľný


M

9,47 € /kus