

## **Kovanie FLAMEA**

- materiál - zamak®
- obojstranne otváracie pánty
- neobmedzene nastaviteľný nulový bod a dovieranie do posledného centimetra
- tesniaci profil prerušený v oblasti pántu
- optimalizovaný na použitie bez tesniaceho profilu
- vhodné pre bezpečnostné kalené sklo hrúbky 6, 8 a 10 mm
- maximálna šírka dverného krídla 900 mm

- maximálne rozmery skla: 900 mm x 2000 mm pri 8 mm = nosnosť na 2 pánty: 36 kg
- oválne diery na montážnej platni pre lepšie nastavenie pri montáži
- všetky skrutky okrem vnútornej strany pántu prekrytované
- nevhodné do sauny
- nevhodné pre stavbu okrúhlych spích
- kovania nevyžadujú žiadnu údržbu



## **Variety sprchových kútov.**



Výklenkové  
sprchy



Rohové  
sprchy



U - sprchy



Riešenia pre  
vaňu



5 - uholníkové  
sprchy

**Pri kompletnej realizácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie**

## Kovanie FLAMEA

**SKLENÁRSTVO  
SKLOFIX**

### 8180 FLAMEA kyvný pánt, stena-sklo 90°

- obojstranné otváranie 90°
- nastaviteľný nulový bod
- jednostranná montážna platňa
- potrebný výrez skla
- hrúbka skla 6 / 8 / 10 mm

| Gc       | Mc       | Ef       |      |
|----------|----------|----------|------|
| 121,68 € | 124,95 € | 157,62 € | /kus |



### 8182 FLAMEA kyvný pánt, sklo-sklo 90°

- obojstranné otváranie 90°
- nastaviteľný nulový bod
- otváranie v oboch smeroch 90°  
v závislosti na tesniacom profile
- potrebný výrez skla
- hrúbka skla 6 / 8 / 10 mm

| Gc       | Mc       | Ef       |      |
|----------|----------|----------|------|
| 170,68 € | 173,95 € | 203,35 € | /kus |



Nulový bod môže byť nastavovaný tak často, ako je potrebné.

Vďaka nastaviteľnému zatváraníu je možné pánty montovať oveľa rýchlejšie najmä, ak steny nie sú pravouhlé.

## Kovanie FLAMEA+

- materiál - zamak®
- obojstranne otváracie pánty
- neobmedzene nastaviteľný nulový bod a dovieranie do posledného centimetra
- tesniaci profil prerušený v oblasti pántu
- optimalizovaný na použitie bez tesniaceho profilu
- vhodné pre bezpečnostné kalené sklo hrúbky 6, 8 a 10 mm
- maximálna šírka dverného krídla 1000 mm

- so špeciálnymi podložkami vhodné aj do sauny
- nevhodné pre stavbu okrúhlych spírch
- oválne diery na montážnej platni pre lepšie nastavenie pri montáži
- maximálne rozmery skla: 1000 mm x 2250 mm pri 8 mm = nosnosť na 2 pánty: 45 kg
- žiadne viditeľné skrutky
- špeciálne verzie pántov na WC kabíny (dvojité pánty s kotvením na fixný diel a pod.)
- kovania nevyžadujú žiadnu údržbu

### 8130 (SN\*) FLAMEA+ kyvný pánt, stena-sklo 90°

- obojstranné otváranie 90°
- nastaviteľný nulový bod
- jednostranná montážna platňa
- potrebný výrez skla
- neviditeľné skrutky vďaka krycej platničke
- hrúbka skla 6 / 8 / 10 mm

|          | Gc       | Mc       | Ef       | Gm       |      |
|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| 8130     | 139,65 € | 142,92 € | 180,48 € | 182,12 € | /kus |
| 8130-SN* | 155,98 € | 159,25 € | 196,82 € | N/A      |      |



### 8134 (SN\*) FLAMEA+ kyvný pánt, stena-sklo 90°

- obojstranné otváranie 90°
- nastaviteľný nulový bod
- obojstranná montážna platňa
- potrebný výrez skla
- neviditeľné skrutky vďaka krycej platničke
- hrúbka skla 6 / 8 / 10 mm

|          | Gc       | Mc       | Ef       | Gm       |      |
|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| 8134     | 146,18 € | 149,45 € | 188,65 € | 190,28 € | /kus |
| 8134-SN* | 162,52 € | 165,78 € | 204,98 € | N/A      |      |



\*(-SN)- odolnosť voči vysokej teplote - pre sauny, toto označenie uveďte iba ak požadujete verziu do sauny

### 8136 (SN\*) FLAMEA+ kyvný pánt, sklo-sklo 90°

- obojstranné otváranie 90°
- nastaviteľný nulový bod
- hrúbka skla 6 / 8 / 10 mm
- diery namiesto výrezu umožňujú ľubovoľné osadenie dverného krídla voči fixnému dielu.

|          | Gc       | Mc       | Ef       | Gm       |      |
|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| 8136     | 195,18 € | 200,08 € | 244,18 € | 253,98 € | /kus |
| 8136-SN* | 211,52 € | 217,23 € | 264,80 € | N/A      |      |



### 8132 (SN\*) FLAMEA+ kyvný pánt, sklo-sklo 180°

- obojstranné otváranie 90°
- nastaviteľný nulový bod
- hrúbka skla 6 / 8 / 10 mm
- diery namiesto výrezu umožňujú ľubovoľné osadenie dverného krídla voči fixnému dielu.

|          | Gc       | Mc       | Ef       | Gm       |      |
|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| 8132     | 191,92 € | 196,82 € | 244,18 € | 249,08 € | /kus |
| 8132-SN* | 208,25 € | 213,97 € | 264,60 € | N/A      |      |



\*(-SN)- odolnosť voči vysokej teplote - pre sauny, toto označenie uveďte iba ak požadujete verziu do sauny

### Kovanie **ECONOMY**

- materiál - Mosadz
- obojstranne otváracie pánty
- jednorázovo nastaviteľný nulový v ľubovoľnom rozsahu
- tesniaci profil prerušený v oblasti pántu
- vhodné pre bezpečnostné kalené sklo hrúbky 6, 8 a 10 mm
- maximálne rozmery skla: 800 mm x 2250 mm

- pri 8 mm = nosnosť (2 Pánty): 36 kg
- maximálna šírka dverného krídla 800 mm
- bez oválnych dier na montážnej platni
- viditeľné skrutky na montážnej platni aj na vnútornej strane pántu
- nevhodné do sauny
- nevhodné pre stavbu okrúhlych sprch
- kovania nevyžadujú žiadnu údržbu

#### PD180 ECONOMY kyvný pánt, sklo-sklo 180°

- obojstranné otváranie 90°
- nastaviteľný nulový bod
- potrebný výrez skla
- hrúbka skla 6-10 mm

| Gc      | Mc      | Ef      | Abr     |      |
|---------|---------|---------|---------|------|
| 73,50 € | 93,10 € | 83,30 € | dopyt € | /kus |



#### PD90E ECONOMY kyvný pánt, stena-sklo 180°

- obojstranné otváranie 90°
- nastaviteľný nulový bod
- potrebný výrez skla
- hrúbka skla 6-10 mm
- jednostranná montážna platňa


| Gc      | Mc      | Ef      | Abr     |      |
|---------|---------|---------|---------|------|
| 47,37 € | 66,97 € | 57,17 € | dopyt € | /kus |



#### PD90L ECONOMY kyvný pánt, sklo-sklo 90°

- obojstranné otváranie 90°
- nastaviteľný nulový bod
- potrebný výrez skla
- hrúbka skla 6-10 mm


| Gc      | Mc      | Ef      | Abr     |      |
|---------|---------|---------|---------|------|
| 80,30 € | 99,63 € | 89,93 € | dopyt € | /kus |



#### PD90D ECONOMY kyvný pánt, stena-sklo 90°

- obojstranné otváranie 90°
- nastaviteľný nulový bod
- potrebný výrez skla
- hrúbka skla 6-10 mm
- obojstranná montážna platňa

| Gc      | Mc      | Ef      | Abr     |      |
|---------|---------|---------|---------|------|
| 52,27 € | 71,87 € | 62,07 € | dopyt € | /kus |



#### PD135 ECONOMY kyvný pánt, sklo-sklo 135°

- obojstranné otváranie 90°
- nastaviteľný nulový bod
- potrebný výrez skla
- hrúbka skla 6-10 mm

| Gc      | Mc      | Ef      | Abr     |      |
|---------|---------|---------|---------|------|
| 80,30 € | 99,63 € | 89,93 € | dopyt € | /kus |



Výklenkové  
sprchy



Rohové  
sprchy



U - sprchy



5 - uholníkové  
sprchy



## Kovanie FLINTER

- jednostranne otváracé pánty
- pevný nulový bod v 0° a doveranie do posledného centimetra
- variabilná pružinová technológia - možnosť voľby od štandardných 3-och pružín až po verziu bez uzatváracieho mechanizmu
- priebežný tesniaci profil pozdĺž celej hrany skla zaručuje vysokú tesnosť
- vhodné pre bezpečnostné kalené sklo hrúbky 6, 8 a 10 mm
- maximálna šírka dverného krídla 900 mm
- maximálne rozmery skla: 900 mm x 2000 mm pri 8 mm = nosnosť (2 Pánty): 36 kg
- oválne diery na montážnej platni pre lepšie nastavenie pri montáži
- veľmi tenký protikus zvyčajne minimalistický vzhľad
- žiadne viditeľné skrutky
- nevhodné do sauny
- vhodné na vane a špeciálne riešenia
- vhodné pre stavbu okrúhlych sprch
- kovania nevyžadujú žiadnu údržbu



Výklenkové sprchy



Rohové sprchy



U - sprchy



Riešenia pre vaňu



5 - uholníkové sprchy



kruhové sprchy

### 8150 FLINTER pánt, stena-sklo 90°


- jednostranné otváranie do vnútornej strany o 90°
- pevný nulový bod v 0°
- jednostranná montážna platňa
- žiadne viditeľné skrutky
- potrebné vŕtanie do skla
- hrúbka skla 6 / 8 / 10 mm



|         | Gc       | Mc       | Ef       |             |      |
|---------|----------|----------|----------|-------------|------|
| 8150    | 110,02 € | 123,32 € | 146,18 € | 3 pružiny   | /kus |
| 8150-2F | dopyt    | dopyt    | dopyt    | 2 pružiny   |      |
| 8150-1F | dopyt    | dopyt    | dopyt    | 1 pružina   |      |
| 8150-0F | dopyt    | dopyt    | dopyt    | bez pružiny |      |

### 8154 FLINTER pánt, stena-sklo 90°

- jednostranné otváranie do vonkajšej strany o 90°
- pevný nulový bod v 0°
- jednostranná montážna platňa
- žiadne viditeľné skrutky
- potrebné vŕtanie do skla
- hrúbka skla 6 / 8 / 10 mm



|         | Gc       | Mc       | Ef       |             |      |
|---------|----------|----------|----------|-------------|------|
| 8154    | 121,68 € | 133,12 € | 155,98 € | 3 pružiny   | /kus |
| 8154-2F | dopyt    | dopyt    | dopyt    | 2 pružiny   |      |
| 8154-1F | dopyt    | dopyt    | dopyt    | 1 pružina   |      |
| 8154-0F | dopyt    | dopyt    | dopyt    | bez pružiny |      |

**8152 FLINTER pánt, stena-sklo 90°**


- jednostranné otváranie do vonkajšej strany o 90°
- pevný nulový bod v 0°
- jednostranná montážna platňa
- žiadne vyditeľné skrutky
- potrebné vŕtanie do skla
- hrúbka skla 6 / 8 / 10 mm



|         | Gc       | Mc       | Ef       |             |      |
|---------|----------|----------|----------|-------------|------|
| 8152    | 111,68 € | 123,32 € | 146,18 € | 3 pružiny   | /kus |
| 8152-2F | dopyt    | dopyt    | dopyt    | 2 pružiny   |      |
| 8152-1F | dopyt    | dopyt    | dopyt    | 1 pružina   |      |
| 8152-0F | dopyt    | dopyt    | dopyt    | bez pružiny |      |

**8158 FLINTER pánt, sklo-sklo 90°**

- jednostranné otváranie do vonkajšej strany o 155°
- pevný nulový bod v 0°
- jednostranná montážna platňa
- žiadne vyditeľné skrutky
- potrebné vŕtanie do skla
- hrúbka skla 6 / 8 / 10 mm



|         | Gc       | Mc       | Ef       |             |      |
|---------|----------|----------|----------|-------------|------|
| 8158    | 160,88 € | 170,68 € | 191,92 € | 3 pružiny   | /kus |
| 8158-2F | dopyt    | dopyt    | dopyt    | 2 pružiny   |      |
| 8158-1F | dopyt    | dopyt    | dopyt    | 1 pružina   |      |
| 8158-0F | dopyt    | dopyt    | dopyt    | bez pružiny |      |

**8160 FLINTER pánt, sklo-sklo 180°**

- jednostranné otváranie do vnútornej strany o 180°
- pevný nulový bod v 0°
- jednostranná montážna platňa
- žiadne vyditeľné skrutky
- potrebné vŕtanie do skla
- hrúbka skla 6 / 8 / 10 mm



|         | Gc       | Mc       | Ef       |             |      |
|---------|----------|----------|----------|-------------|------|
| 8160    | 160,88 € | 170,68 € | 191,92 € | 3 pružiny   | /kus |
| 8160-2F | dopyt    | dopyt    | dopyt    | 2 pružiny   |      |
| 8160-1F | dopyt    | dopyt    | dopyt    | 1 pružina   |      |
| 8160-0F | dopyt    | dopyt    | dopyt    | bez pružiny |      |

**8162 FLINTER pánt, sklo-sklo 180°**


- jednostranné otváranie do vonkajšej strany o 180°
- pevný nulový bod v 0°
- jednostranná montážna platňa
- žiadne vyditeľné skrutky
- potrebné vŕtanie do skla
- hrúbka skla 6 / 8 / 10 mm



|         | Gc       | Mc       | Ef       |             |      |
|---------|----------|----------|----------|-------------|------|
| 8162    | 160,88 € | 170,68 € | 191,92 € | 3 pružiny   | /kus |
| 8162-2F | dopyt    | dopyt    | dopyt    | 2 pružiny   |      |
| 8162-1F | dopyt    | dopyt    | dopyt    | 1 pružina   |      |
| 8162-0F | dopyt    | dopyt    | dopyt    | bez pružiny |      |

**8164 FLINTER pánt, stena-sklo 135°**

- jednostranné otváranie do vonkajšej strany o 225°
- pevný nulový bod v 0°
- žiadne vyditeľné skrutky
- potrebné vŕtanie do skla
- hrúbka skla 6 / 8 / 10 mm



|         | Gc       | Mc       | Ef       |             |      |
|---------|----------|----------|----------|-------------|------|
| 8164    | 160,88 € | 170,68 € | 191,92 € | 3 pružiny   | /kus |
| 8164-2F | dopyt    | dopyt    | dopyt    | 2 pružiny   |      |
| 8164-1F | dopyt    | dopyt    | dopyt    | 1 pružina   |      |
| 8164-0F | dopyt    | dopyt    | dopyt    | bez pružiny |      |

## Spoje



**SKLENÁRSTVO**  
**SKLOFIX**

## Spoje **FLAMEA / FLINTER / NIVELO / FLUTURE**

### 8187 pevný rohový spojovník sklo-stena 90°

- obojstranné otváranie 90°
- žiadne viditeľné skrutky
- potrebný výrez alebo vŕtanie do skla
- hrúbka skla 6 / 8 / 10 mm



| Gc      | Mc      | Ef       |      |
|---------|---------|----------|------|
| 67,78 € | 77,58 € | 105,35 € | /kus |



### 8178 pevný rohový spojovník sklo-stena 90°

- bez montážnej platni
- viditeľné skrutky na vnútornej strane úchytu
- potrebný výrez do skla
- hrúbka skla 6 / 8 / 10 mm



| Gc      | Mc      | Ef      |      |
|---------|---------|---------|------|
| 63,70 € | 73,50 € | 80,03 € | /kus |



### 8188 pevný rohový spojovník sklo-sklo 90°

- žiadne viditeľné skrutky
- potrebné vŕtanie do skla
- hrúbka skla 6 / 8 / 10 mm



| Gc      | Mc      | Ef       |      |
|---------|---------|----------|------|
| 71,05 € | 80,85 € | 110,25 € | /kus |



### 8174 pevný rohový spojovník sklo-stena 180°

- oválne diery na montážnej platni
- viditeľné skrutky na vnútornej strane úchytu
- potrebný výrez alebo vŕtanie do skla
- hrúbka skla 6 / 8 / 10 mm



| Gc      | Mc      | Ef       |      |
|---------|---------|----------|------|
| 92,28 € | 95,55 € | 123,32 € | /kus |



### 8173 nastaviteľný spojovník sklo-stena 100°-140°

- oválne diery na montážnej platni
- nastaviteľný medzi 100°-140°
- viditeľné skrutky na vnútornej strane úchytu
- potrebný výrez alebo vŕtanie do skla
- hrúbka skla 6 / 8 / 10 mm



| Gc      | Mc      | Ef       |      |
|---------|---------|----------|------|
| 96,37 € | 99,63 € | 125,77 € | /kus |



### 8175 nastaviteľný spojovník sklo-sklo 80°-180°

- nastaviteľný medzi 80°-180°
- viditeľné skrutky na vnútornej strane úchytu
- potrebný výrez alebo vŕtanie do skla
- hrúbka skla 6 / 8 / 10 mm



| Gc      | Mc      | Ef       |      |
|---------|---------|----------|------|
| 96,37 € | 99,63 € | 125,77 € | /kus |



### 8171 nastaviteľný spojovník stena-sklo 60°-100°

- oválne diery na montážnej platni
- nastaviteľný medzi 60°-100°
- viditeľné skrutky na vnútornej strane úchytu
- potrebný výrez alebo vŕtanie do skla
- hrúbka skla 6 / 8 / 10 mm



| Gc      | Mc      | Ef       |      |
|---------|---------|----------|------|
| 96,37 € | 99,63 € | 125,77 € | /kus |





## Spoje FLAMEA+

### 8194 pevný spojovník sklo-stena 90°

- oválne diery na montážnej platni
- žiadne viditeľné skrutky
- potrebný výrez alebo vŕtanie do skla
- hrúbka skla 6 / 8 / 10 mm



| Gc      | Mc      | Ef       | Gm      |
|---------|---------|----------|---------|
| 75,95 € | 85,75 € | 113,52 € | 97,30 € |
| /kus    |         |          |         |



### 8196 pevný spojovník sklo-sklo 90°

- žiadne viditeľné skrutky
- potrebný výrez alebo vŕtanie do skla
- hrúbka skla 6 / 8 / 10 mm



| Gc      | Mc      | Ef       | Gm       |
|---------|---------|----------|----------|
| 80,85 € | 90,65 € | 118,42 € | 121,68 € |
| /kus    |         |          |          |



### 8195 pevný rohový spojovník sklo-stena 90°

- obojstranná montážna platňa
- oválne diery na montážnej platni
- žiadne viditeľné skrutky
- potrebný výrez alebo vŕtanie do skla
- hrúbka skla 6 / 8 / 10 mm



| Gc      | Mc      | Ef       |
|---------|---------|----------|
| 71,05 € | 80,85 € | 110,25 € |
| /kus    |         |          |



## Spoje FARFALA / PILLANGO / PAPILLON

### 8107 pevný spojovník sklo-stena 90°

- oválne diery na montážnej platni
- žiadne viditeľné skrutky
- potrebný výrez alebo vŕtanie do skla
- hrúbka skla 6 / 8 / 10 mm



| Gc      | Mc      | Ef       |
|---------|---------|----------|
| 69,42 € | 79,22 € | 106,98 € |
| /kus    |         |          |



### 8109 pevný spojovník sklo-stena 90°

- žiadne viditeľné skrutky
- potrebné vŕtanie do skla
- hrúbka skla 6 / 8 / 10 mm



| Gc      | Mc      | Ef       |
|---------|---------|----------|
| 72,68 € | 82,48 € | 113,52 € |
| /kus    |         |          |



### 8110 pevný spojovník stena-sklo 180°

- žiadne viditeľné skrutky
- potrebné vŕtanie do skla
- hrúbka skla 6 / 8 / 10 mm



| Gc      | Mc      | Ef       |
|---------|---------|----------|
| 93,10 € | 96,37 € | 124,13 € |
| /kus    |         |          |



**Pri kompletnej realizácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie**

## Spoje



**SKLENÁRSTVO  
SKLOFIX**

### Spoje *ECONOMY*

#### SS180-42 pevný spojovník sklo-sklo 180°

- viditeľné skrutky na vnútornej strane úchytu
- potrebné vŕtanie do skla
- hrúbka skla 8 / 10 mm
- rozmer prítlačnej platne 44x44 mm



| Gc      | Ef            |
|---------|---------------|
| 35,93 € | 40,83 € / kus |

#### SS90-32 pevný spojovník sklo-sklo 90°

- viditeľné skrutky na vnútornej strane úchytu
- potrebný výrez alebo vŕtanie do skla
- hrúbka skla 8 / 10 mm
- rozmer prítlačnej platne 44x44 mm



| Gc      | Mc      | Ef      | Abr           |
|---------|---------|---------|---------------|
| 35,93 € | 35,93 € | 40,83 € | dopyt € / kus |

#### SS90-12 pevný spojovník skla stena-sklo 90°


- obyčajné diery na montážnej platni
- viditeľné skrutky na vnútornej strane úchytu
- potrebný výrez alebo vŕtanie do skla
- hrúbka skla 8 / 10 mm
- rozmer prítlačnej platne 44x44 mm



| Gc      | Mc      | Ef      | Abr           |
|---------|---------|---------|---------------|
| 29,40 € | 29,40 € | 34,30 € | dopyt € / kus |

#### SS90-02 pevný spojovník skla sklo-sklo 90°

- bez montážnej platne
- viditeľné skrutky na vnútornej strane úchytu
- potrebný výrez alebo vŕtanie do skla
- hrúbka skla 8 / 10 mm
- rozmer prítlačnej platne 44x44 mm



| Gc      | Mc      | Ef      | Abr           |
|---------|---------|---------|---------------|
| 19,60 € | 19,60 € | 24,50 € | dopyt € / kus |

#### SS90-22 pevný spojovník stena-sklo 180°

- potrebné vŕtanie do skla
- viditeľné skrutky na vnútornej strane úchytu
- hrúbka skla 8 / 12 mm
- rozmer prítlačnej platne 44x44 mm



| Gc      | Mc      | Ef            |
|---------|---------|---------------|
| 35,93 € | 35,93 € | 42,47 € / kus |

## Spoje **ECONOMY+**

### SS90-602 pevný spojovník stena-sklo 90°

- potrebný výrez do skla
- hrúbka skla 8 / 12 mm
- žiadne viditeľné skrutky
- rozmer prítlačnej platne 90x45 mm



| Gc      | Mc      | Ef      |      |
|---------|---------|---------|------|
| 47,37 € | 55,53 € | 55,53 € | /kus |

### SS90-612 pevný spojovník skla stena-sklo 90°

- potrebné vŕtanie do skla
- hrúbka skla 8 / 12 mm
- žiadne viditeľné skrutky
- rozmer prítlačnej platne 90x45 mm



| Gc      | Mc      | Ef      |      |
|---------|---------|---------|------|
| 49,00 € | 57,17 € | 57,17 € | /kus |

### SS90-612 pevný spojovník skla sklo-sklo 90°

- potrebné vŕtanie do skla
- hrúbka skla 8 / 12 mm
- žiadne viditeľné skrutky
- rozmer prítlačnej platne 90x45 mm



| Gc      | Mc      | Ef      |      |
|---------|---------|---------|------|
| 68,60 € | 80,03 € | 80,30 € | /kus |

## Spoje **NIVELLO+**

**Gc** **Mc** **Ef**

### 8380 vonkajší pevný úchyt sklo-stena 90°

- oválne diery na montážnej platni
- potrebné vŕtanie do skla
- žiadne viditeľné skrutky
- hrúbka skla 8 / 10 mm
- zvnútra zapustený bodový úchyt nastaviteľný +/- 2 mm v každom smere



| Gc      | Mc      | Ef       |      |
|---------|---------|----------|------|
| 73,50 € | 81,67 € | 112,70 € | /kus |

### 8381 pevný spojovník sklo-stena 90°

- oválne diery na montážnej platni
- potrebné vŕtanie do skla
- žiadne viditeľné skrutky
- hrúbka skla 8 / 10 mm
- zvnútra zapustený bodový úchyt nastaviteľný +/- 2 mm v každom smere



| Gc      | Mc      | Ef       |      |
|---------|---------|----------|------|
| 78,40 € | 86,57 € | 117,60 € | /kus |

### 8382 pevný spojovník sklo-sklo 90°

- potrebné vŕtanie do skla
- hrúbka skla 8 / 10 mm
- žiadne viditeľné skrutky
- zvnútra zapustený bodový úchyt nastaviteľný +/- 2 mm v každom smere



| Gc      | Mc      | Ef       |      |
|---------|---------|----------|------|
| 84,93 € | 93,10 € | 122,50 € | /kus |



## Spoje PONTERE

### 8421 nastaviteľný spojovník sklo-sklo 80° - 180°

- nastaviteľný medzi 80° a 180°
- potrebný výrez alebo vŕtanie do skla
- hrúbka skla 8 / 10 mm
- viditeľné skrutky na vnútornej strane úchytu



| Gc       | Mc       | Ef       |      |
|----------|----------|----------|------|
| 118,91 € | 151,08 € | 190,28 € | /kus |

### 8425 nastaviteľný spojovník sklo-sklo 135°

- nastaviteľný medzi 80° a 180°
- potrebný výrez alebo vŕtanie do skla
- hrúbka skla 8 / 10 mm
- viditeľné skrutky na vnútornej strane úchytu



| Gc       | Mc       | Ef       |      |
|----------|----------|----------|------|
| 145,37 € | 151,08 € | 190,28 € | /kus |

### 8418 pevný spojovník sklo-stena 90°

- potrebný výrez alebo vŕtanie do skla
- hrúbka skla 8 / 10 mm
- viditeľné skrutky na vnútornej strane úchytu



| Gc      | Mc      | Ef       |      |
|---------|---------|----------|------|
| 77,58 € | 87,38 € | 115,15 € | /kus |

### 8422 pevný spojovník sklo-sklo 180°

- potrebné vŕtanie do skla
- hrúbka skla 8 / 10 mm
- viditeľné skrutky na vnútornej strane úchytu



| Gc       | Mc       | Ef       |      |
|----------|----------|----------|------|
| 138,83 € | 143,73 € | 178,03 € | /kus |

### 8427 nastaviteľný spojovník sklo-stena 90° - 140°

- nastaviteľný medzi 90° a 140°
- oválne diery na montážnej platni
- potrebný výrez alebo vŕtanie do skla
- hrúbka skla 8 / 10 mm
- viditeľné skrutky na vnútornej strane úchytu



| Gc       | Mc       | Ef       |      |
|----------|----------|----------|------|
| 143,73 € | 149,45 € | 188,65 € | /kus |

### 8430 nastaviteľný spojovník sklo-stena 60° - 100°

- nastaviteľný medzi 60° a 100°
- oválne diery na montážnej platni
- potrebný výrez alebo vŕtanie do skla
- hrúbka skla 8 / 10 mm
- viditeľné skrutky na vnútornej strane úchytu



| Gc       | Mc       | Ef       |      |
|----------|----------|----------|------|
| 102,90 € | 106,98 € | 133,93 € | /kus |

### 8428 pevný spojovník sklo-stena 180°

- oválne diery na montážnej platni
- potrebný výrez alebo vŕtanie do skla
- hrúbka skla 8 / 10 mm
- viditeľné skrutky na vnútornej strane úchytu



| Gc      | Mc      | Ef       |      |
|---------|---------|----------|------|
| 96,37 € | 99,63 € | 129,03 € | /kus |



## Madlá OVÁLNE

### 8299 jednostranné madielko sklenených dverí


- hrúbka skla 6 / 8 / 10 / 12 mm
- priemer 30 mm
- vŕtanie do skla  $\Phi 14$  mm



| Gc      | Mc      | Ef      |      |
|---------|---------|---------|------|
| 38,38 € | 40,02 € | 56,35 € | /kus |

### 8298 obojstranné madielko sklenených dverí

- hrúbka skla 6 / 8 / 10 / 12 mm
- priemer 30 mm
- vŕtanie do skla  $\Phi 14$  mm



| Gc      | Mc      | Ef      |      |
|---------|---------|---------|------|
| 44,92 € | 46,55 € | 62,88 € | /pár |

### 8293 jednostranné madielko sklenených dverí

- hrúbka skla 6 / 8 / 10 / 12 mm
- priemer 30 mm
- vŕtanie do skla  $\Phi 14$  mm



| Gc      | Mc      | Ef      |      |
|---------|---------|---------|------|
| 52,59 € | 57,00 € | 70,07 € | /kus |

### 8298 obojstranné madielko sklenených dverí

- hrúbka skla 6 / 8 / 10 / 12 mm
- priemer 30 mm
- s gumeným dorazom
- vŕtanie do skla  $\Phi 14$  mm



| Gc      | Mc      | Ef      |      |
|---------|---------|---------|------|
| 60,76 € | 65,17 € | 81,50 € | /pár |

### 8502 jednostranné madielko sklenených dverí

- hrúbka skla 6 / 8 / 10 / 12 mm
- priemer 30 mm
- vŕtanie do skla  $\Phi 14$  mm
- materiál brúsená nerez



| M       |      |
|---------|------|
| 27,60 € | /kus |

### MS104 obojstranné madielko sklenených dverí


- hrúbka skla 6 / 8 / 10 / 12 mm
- priemer 30 mm
- vŕtanie do skla  $\Phi 12$  mm
- materiál hliník



| Gc      |      |
|---------|------|
| 17,97 € | /pár |

### MS209 obojstranné madielko sklenených dverí

- hrúbka skla 6 / 8 / 10 / 12 mm
- priemer 28 mm
- vŕtanie do skla  $\Phi 10$  mm
- materiál mosadz



| Gc      | Mc      | Ef      | Abr     |      |
|---------|---------|---------|---------|------|
| 27,77 € | 27,77 € | 31,03 € | dopyt € | /pár |

### MS102 obojstranné madielko sklenených dverí

- hrúbka skla 6 / 8 / 10 / 12 mm
- priemer 32 mm
- vŕtanie do skla  $\Phi 12$  mm
- materiál hliník



| Gc      | Mc      | Ef      |      |
|---------|---------|---------|------|
| 17,97 € | 17,97 € | 21,23 € | /pár |

**Pri kompletnej realizácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie**

**Madlá**

**SKLENÁRSTVO  
SKLOFIX**

**Madlá OVÁLNE**

**MS210 obojstranné madielko sklenených dverí**

- hrúbka skla 6 / 8 / 10 / 12 mm
- priemer 30 mm
- vŕtanie do skla  $\Phi 10$  mm
- materiál mosadz



| Gc     | Mc      | Ef      | Abr     |      |
|--------|---------|---------|---------|------|
| 27,77€ | 27,77 € | 26,60 € | dopyt € | /pár |

**MS080 obojstranné madielko sklenených dverí**


- hrúbka skla 6 / 8 / 10 / 12 mm
- priemer 35 mm
- vŕtanie do skla  $\Phi 12$  mm
- materiál mosadz



| Gc      | Mc      | Ef      |      |
|---------|---------|---------|------|
| 42,47 € | 42,47 € | 45,73 € | /pár |

**MS108 obojstranné madielko sklenených dverí**

- hrúbka skla 6 / 8 / 10 / 12 mm
- priemer 30 mm
- vŕtanie do skla  $\Phi 12$  mm
- materiál hliník



| Gc      |      |
|---------|------|
| 17,97 € | /pár |

**MS090 obojstranné madielko sklenených dverí**

- hrúbka skla 6 / 8 / 10 / 12 mm
- priemer 40 mm
- vŕtanie do skla  $\Phi 16$  mm
- materiál mosadz



| Gc      | Mc      | Ef      |      |
|---------|---------|---------|------|
| 42,47 € | 42,47 € | 45,73 € | /pár |

**MS211 jednostranné madielko sklenených dverí**


- hrúbka skla 6 / 8 / 10 / 12 mm
- priemer 40 mm
- vŕtanie do skla  $\Phi 12$  mm
- materiál mosadz



| Gc      |      |
|---------|------|
| 17,97 € | /kus |

**8379 jednostranné madlo sklenených dverí**

- špeciálne madlo do zapustenej diery úplne ploché z vnútra s výsuvnou úchytkou
- zapustené vŕtanie do skla  $\Phi 56/50$  mm
- hrúbka skla 8 / 10 mm
- priemer 57 mm



| Gc      | Mc      | Ef      |      |
|---------|---------|---------|------|
| 42,47 € | 42,47 € | 45,73 € | /kus |

**Technické detaily**



## **Madlá HRANATÉ**

### **8252 obojstranné madielko sklenených dverí**

- hrúbka skla 6 / 8 / 10 mm
- rozmer 32x32 mm
- vŕtanie do skla  $\Phi 14$  mm
- materiál Zamak


**Gc**

|         |      |
|---------|------|
| 47,37 € | /pár |
|---------|------|

### **MS206 obojstranné madielko sklenených dverí**


- hrúbka skla 6 / 8 / 10 / 12 mm
- rozmer 25x25 mm
- vŕtanie do skla  $\Phi 10$  mm
- materiál mosadz


**Gc**
**Mc**
**Ef**

|         |         |         |      |
|---------|---------|---------|------|
| 27,77 € | 27,77 € | 31,03 € | /pár |
|---------|---------|---------|------|

### **8278 obojstranné madielko sklenených dverí**


- hrúbka skla 6 / 8 / 10 mm
- rozmer 28x46 mm
- vŕtanie do skla  $\Phi 14$  mm
- materiál Zamak


**Gc**
**Mc**
**Ef**

|         |         |         |      |
|---------|---------|---------|------|
| 64,52 € | 67,78 € | 93,92 € | /pár |
|---------|---------|---------|------|

### **8273 obojstranné madielko sklenených dverí**


- hrúbka skla 6 / 8 / 10 mm
- rozmer 28x46 mm
- vŕtanie do skla  $\Phi 14$  mm
- materiál Zamak


**Gc**
**Mc**
**Ef**

|         |         |         |      |
|---------|---------|---------|------|
| 72,68 € | 75,95 € | 97,18 € | /pár |
|---------|---------|---------|------|

### **8275 jednostranné madielko sklenených dverí**

- hrúbka skla 6 / 8 / 10 mm
- rozmer 28x46 mm
- vŕtanie do skla  $\Phi 14$  mm
- materiál Zamak


**Gc**
**Mc**
**Ef**

|         |         |         |      |
|---------|---------|---------|------|
| 53,05 € | 56,35 € | 74,32 € | /kus |
|---------|---------|---------|------|

### **8378 obojstranné madielko sklenených dverí**

- hrúbka skla 6 / 8 / 10 mm
- rozmer 32x32 mm
- vŕtanie do skla  $\Phi 14$  mm
- materiál Zamak


**Gc**

|         |      |
|---------|------|
| 63,05 € | /pár |
|---------|------|

### **8271 jednostranné madielko sklenených dverí**

- hrúbka skla 6 / 8 / 10 mm
- rozmer 28x46 mm
- vŕtanie do skla  $\Phi 14$  mm
- materiál Zamak


**Gc**
**Mc**
**Ef**

|         |         |         |      |
|---------|---------|---------|------|
| 60,43 € | 63,70 € | 84,12 € | /kus |
|---------|---------|---------|------|



## Madlá ŠPECIÁLNE

### 8276 jednostranné madlo sklenených dverí

- hrúbka skla 6 / 8 / 10 mm
- dĺžka 260 mm
- vŕtanie do skla  $\Phi 10$  mm
- rozstup 220mm
- materiál Zamak



| Gc      | Mc      | Ef       |      |
|---------|---------|----------|------|
| 87,38 € | 89,83 € | 124,13 € | /kus |

### 8277 obojstranné madlo sklenených dverí

- hrúbka skla 6 / 8 / 10 mm
- dĺžka 260 mm
- vŕtanie do skla  $\Phi 10$  mm
- rozstup 220mm
- materiál Zamak



| Gc       | Mc       | Ef       |      |
|----------|----------|----------|------|
| 113,52 € | 120,05 € | 159,25 € | /pár |

### MU X/Y jednostranná nalepovacia mušľa

- materiál brúsený antikor



|          | X/Y       |         |      |
|----------|-----------|---------|------|
| MU57-100 | 57x100 mm | 43,28 € | /kus |
| MU62-120 | 62x120 mm | 55,21 € |      |
| MU70-150 | 70x150 mm | 65,66 € |      |

### MU50 mušľa na sklenené dvere


- hrúbka skla 8 / 10 mm
- rozmer 48,50x48,50 mm
- vŕtanie do skla  $\Phi 16$  mm
- materiál brúsený antikor



| M       |      |
|---------|------|
| 44,10 € | /kus |

### 8297-50 obojstranné madielko sklenených dverí

- hrúbka skla 6 / 8 / 10 / 12 mm
- výška 50 mm
- vŕtanie do skla  $\Phi 08$  mm
- materiál Zamak



| Gc      | Mc      | Ef       |      |
|---------|---------|----------|------|
| 64,52 € | 67,78 € | 118,42 € | /pár |

### MU65 mušľa na sklenené dvere

- hrúbka skla 8 / 10 mm
- priemer 65 mm
- vŕtanie do skla  $\Phi 18$  mm
- materiál brúsený antikor



| M       |      |
|---------|------|
| 68,60 € | /kus |

### 8297-300 obojstranné madielko sklenených dverí

- hrúbka skla 6 / 8 / 10 / 12 mm
- výška 300 mm
- vŕtanie do skla  $\Phi 08$  mm
- rozstup 200 mm
- materiál Zamak



| Gc       | Mc       | Ef       |      |
|----------|----------|----------|------|
| 211,52 € | 227,85 € | 374,85 € | /pár |

### V-019 obojstranné madielko sklenených dverí

- hrúbka skla 6 / 8 / 10 mm
- vŕtanie do skla  $\Phi 10$  mm



|       | MC       |      |
|-------|----------|------|
| 40 mm | 138,83 € | /pár |
| 50 mm | 178,03 € |      |



## **BX SETY**

- systém posuvných dverí
- bez nutnosti tesniaceho profilu medzi sklami, tesnosť je zabezpečená presahom fixného dielu a dverí, ostatné tesnenia sú neprerušené
- maximálne rozmery skla sú špecifikované pre každý set osobitne
- žiadne viditeľné skrutky
- nevhodné do sauny
- kovania nevyžadujú žiadnu údržbu
- vhodné pre bezpečnostné kalené sklo hrúbky 8 a 10 mm



**U-profil**

**Madlá**

**Tesniace vertikálne profily**

**Tesniace horizontálne profily**

**Príslušenstvo**

### **Varianty sprchových kútov.**



Výklenkové  
sprchy



Rohové  
sprchy



U - sprchy




kruhové  
sprchy

**Rohový sprchovací kút s 2 fixnými panelmi a 2 posuvnými krídlami**

**BX-01 Set 1 862,40 € / set**


- set kovaní pre dvojkrídlovú posuvnú sprchu v tvare L s dvoma otváracími krídlami
- šírka otvoru od 700x700 do 900x900 mm
- obsahuje vodiacu koľajnicu s vozíkmi, dorazy, spodné vedenie, úchyty koľajníc do steny a pozdĺžne sklá
- neobsahuje madielko a kovanie na uchytenie fixných dielov do steny



**Rohový sprchovací kút s 2 fixnými panelmi a posuvným krídlom**

**BX-01 Set 4 591,27 € / set**


- set kovaní pre rohový sprchu s dvoma fixnými dielmi
- šírka otvoru od 1200 do 1800 mm, hĺbka do 900 mm
- obsahuje vodiacu koľajnicu s vozíkmi, dorazy, spodné vedenie, úchyty koľajníc do steny, bočného skla aj pozdĺžneho fixného dielu
- neobsahuje madielko a kovanie na uchytenie fixných dielov do steny



**Sprchovací kút do niky s fixným panelom a otváracím krídlom**

**BX-01 Set 2 591,27 € / set**


- set kovaní pre rohový sprchu s dvoma fixnými dielmi
- šírka otvoru od 1200 do 1800 mm
- obsahuje vodiacu koľajnicu s vozíkmi, dorazy, spodné vedenie, úchyty koľajníc do steny, bočného skla aj pozdĺžneho fixného dielu
- neobsahuje madielko a kovanie na uchytenie fixných dielov do steny



**Sprchovací kút do niky s 2 fixnými panelmi a posuvným krídlom**


**BX-01 Set 5 730,10 € / set**

- set kovaní pre sprchu do niky s dvoma fixnými dielmi a jedným posuvným krídlom
- šírka do 2200 mm
- obsahuje vodiacu koľajnicu s vozíkmi, dorazy, spodné vedenie, úchyty koľajníc do steny, bočného skla aj pozdĺžneho fixného dielu
- neobsahuje madielko a kovanie na uchytenie fixných dielov do steny



**Sprchovací kút v tvare U s posuvným krídlom a tromi fixnými panelmi**


**BX-01 Set 3 591,27 € / set**



**Sprchovací kút do niky s 2 fixnými panelmi a 2 posuvnými krídlami**

**BX-01 Set 6 1 022,47 € / set**

- set kovaní pre sprchu do niky s dvoma fixnými dielmi a dvoma posuvnými krídlami
- šírka do 2500 mm
- obsahuje vodiacu koľajnicu s vozíkmi, dorazy, spodné vedenie, úchyty koľajníc do steny, bočného skla aj pozdĺžnych fixných dielov
- neobsahuje madielko a kovanie na uchytenie fixných dielov do steny
- maximálna celková šírka oboch dverných krídiel - 1100 mm



**SPRCHY S POSUVNÝMI DVERAMI**