

Rohové pánty z produkcie Assa Abloy sú vhodné pre celosklenné steny a priečky v interiéroch.

Jedná sa o produkty s najlepším pomerom ceny a pridanej hodnoty.


Rada PF je výberom najpoužívanějších komponentov v povrchovej úprave brúsenej nereze.

Samozatvárače od firmy Assa Abloy sú úplnou špičkou na trhu s dlhoročnou tradíciou. Na všetky komponenty sa vzťahuje záruka 5 rokov



Maximálna hmotnosť dverného krídla	80 kg
Maximálna šírka dverí	1000 mm
Doporučené ťahovacie momenty	
M5	10 Nm
M6-s 5mm šesťhrannou hlavou	15 Nm
M8	20 Nm
Hrúbka skla	10-12 mm

Technické detaily



Spodný rohový pánt



PF500

40,46 €

- spodný rohový pánt s pevne nastaviteľnou osou otáčania 55/65 mm
- nemecká oska
- povrchová úprava brúsený antikor



Horný rohový pánt



PF501

40,46 €

- horný rohový pánt s variabilne nastaviteľnou osou otáčania 55/65 mm
- povrchová úprava brúsený antikor



Pri kompletnej realizácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie

Celosklenné systémy - dvere

**SKLENÁRSTVO
SKLOFIX**

Horná oska

PF502 13,88 €

- horná oska
- povrchová úprava brúsený antikor



Rohový zámok s cylindrickou vložkou

PF514 73,34 €

- rohový zámok s cylindrickou vložkou
- povrchová úprava brúsený antikor



Horný rohový pánt pre samozatvárač

PF535 91,30 €

- špeciálny horný rohový pánt s oskou na nadsvetlíkový samozatvárač
- povrchová úprava brúsený antikor



Rohový spoj nadsvetlíka a bočného dielu

PF510 61,25 €

- rohový pevný spoj nadsvetlíka a bočného pevného dielu
- povrchová úprava brúsený antikor



Spojovník steny a fixného dielu

PF528 43,61 €

- spojovník steny a fixného panelu
- povrchová úprava brúsený antikor



Spojovník bočného panelu s nadsvetlíkom s oskou

PF508 92,94 €

- spojovník bočného panelu s nadsvetlíkom s oskou pre horný otočný pánt PF501
- povrchová úprava brúsený antikor



Horný nadsvetlíkový pánt s oskou

PF511 58,47 €

- horný nadsvetlíkový pánt s oskou pre PF501 s kotvením na bočnú stenu
- povrchová úprava brúsený antikor



Protikus k zámku

PF518 64,68 €

- protikus k zámku PF514
- povrchová úprava brúsený antikor



Protiprachové podlahové púzdro

V515 17,80 €

- podlahové púzdro s horným priemerom 24 mm a spodným priemerom 18 mm
- povrchová úprava brúsený antikor



Nastaviteľná spodná otočná oska

AC299 76,72 €

- výškovo nastaviteľná (5mm) spodná otočná oska pre PF500
- montáž zapustením do podlahy
- max. nosnosť: 120kg



Štandardné prístrešky menších rozmerov bez certifikácie

MAR 60

- Kvalitná a funkčná sada pre sklenený prístrešok bez certifikácie
- predáva sa ako sada po jednej osi
- možnosť objednania rôznych dĺžok tiahla pre rôzne vysadenie skleneného prístrešku
- možnosť dodávky aj vo vyššej kvalite antikoru V4A



MAR60 sada s dvoma osami

MAR60.12	MAR60.16	MAR60.20	MAR60.24
13,52 mm	17,52 mm	21,52 mm	25,52 mm





V2A (304)
454,07 €



V4A (316)
617,40 €

Sada obsahuje

MAR60.32	2
MAR60.33	2
MAR60.31	2
MAR60-T-X	2



Pri kompletnej realizácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie

Prístrešky zo skla

SKLENÁRSTVO
SKLOFIX

MAR60 sada s troma osami

MAR60.16	MAR60.20	MAR60.24
17,52 mm	21,52 mm	25,52 mm

Sada obsahuje



MAR60.32	3
MAR60.33	3
MAR60.31	3
MAR60-T-X	3



V2A (304)
681,10 €



V4A (316)
926,10 €



Spoj tiaha a skla

MAR60.33 57,17 €

- spoj tiaha a skla pre MAR60
- materiál antikor V2A



Spoj steny a tiaha

MAR60.32 63,70 €


- spoj steny a tiaha pre MAR60
- materiál antikor V2A



Spoj stena a skla

MAR60.31 89,93 €

- spoj steny a skla pre MAR60
- materiál antikor V2A



Tiahlo na sklenný prístrešok



- tiahlo pre MAR80
- materiál antikor V2A

	dĺžka tiaha	vyloženie prístrešku
MAR60.T.1285	1285 mm	1300 mm
MAR60.T.1363	1363 mm	1400 mm
MAR60.T.1442	1442 mm	1500 mm
MAR60.T.X	na mieru až do 3000 mm (cena na dopyt)	

Tiahlo pre MAR60 24,50 €




Štandardné prístrešky menších rozmerov bez certifikácie

MAR 80



- Kvalitná a funkčná sada pre sklenený prístrešok bez certifikácie
- možnosť objednania rôznych dĺžok tiaha pre rôzne vysadenie skleneného prístrešku
- možnosť dodávky aj vo vyššej kvalite antikoru V4A





MAR80 sada s dvoma osami

MAR80.SET2

13,52 mm- 25,25 mm

Sada obsahuje

MAR80.32	2
MAR80.33	2
MAR80.31	2
MAR80-T-X	2



V2A (304)
552,07 €



V4A (316)
718,67 €



MAR80 sada s tromi osami

MAR80.SET3

13,52 mm- 25,25 mm

Sada obsahuje

MAR80.32	3
MAR80.33	3
MAR80.31	3
MAR80-T-X	3



V2A (304)
828,10 €



V4A (316)
1 078,00 €

Pri kompletnej realizácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie

Prístrešky zo skla

SKLENÁRSTVO
SKLOFIX

Spoj steny a tiaha

MAR80.32 80,03 €

- spoj steny a tiaha pre MAR80
- materiál antikor V2A



Spoj tiaha a skla

MAR80.33 73,50 €

- spoj tiaha a skla pre MAR80
- materiál antikor V2A



Spoj steny a skla

MAR80.31 112,70 €

- spoj steny a skla pre MAR80
- materiál antikor V2A



Spoj steny a tiaha

MAR80.40 205,31 €

- spoj steny a tiaha s montážnou platňou pre MAR80
- montážna platňa je otočiteľná a je možné ju používať v horizontálnej ako aj vertikálnej polohe
- materiál antikor V2A



Tiahlo na sklenný prístrešok

	dĺžka tiahla	vyloženie prístrešku
MAR80.T.1285	1285 mm	1300 mm
MAR80.T.1363	1363 mm	1400 mm
MAR80.T.1442	1442 mm	1500 mm
MAR80.T.X	na mieru až do 3000 mm (cena na dopyt)	

Spoj steny a skla

MAR80.50 253,76 €


- spoj steny a skla s montážnou platňou pre MAR80
- montážna platňa je otočiteľná a je možné ju používať v horizontálnej ako aj vertikálnej polohe
- materiál antikor V2A



Spoj steny a dvoch tiahiel

MAR80.41 276,69 €

- spoj steny a dvoch tiahiel s montážnou platňou pre MAR80
- materiál antikor V2A



Spoj skla a dvoch tiahiel

MAR80.21 171,17 €

- spoj skla a dvoch tiahiel pre MAR80
- materiál antikor V2A



Spoj tiaha a dvoch skiel

MAR80.21 252,68 €

- spojitiaha a dvoch skiel pre MAR80
- materiál antikor V2A



- tiahlo pre MAR80
- materiál antikor V2A



Tiahlo pre MAR80 24,50 €

KON 750

- Kvalitné kovanie na montáž prístrešku bez použitia tiahel
- K dispozícii statický posudok pre štandardné rozmery a zaťaženia
- pozor na únosnosť podkladu do ktorého kotvíte, musí byť schopný preniesť zaťaženie 8,8 kN na ťah
- vyrobené z vysokokvalitnej nehrdzavujúcej ocele triedy 316 (V4A)



Kovanie na konzolový prístrešok KON750 s dvoma osami

Kon 750.2.12

12,76 mm

Kon 750.2.16



16,76 mm



- sada obsahuje: počet sád 2
- materiál antikor V4A

Cena

962,30 €



Kovanie na konzolový prístrešok KON750 s tromi osami

Kon 750.3.12

12,76 mm

Kon 750.3.16



16,76 mm





- sada obsahuje: počet sád 3
- materiál antikor V4A

Cena



1452,03 €



- staticky overené rozmery skla pre 2 a 3 konzoly **sklo hrúbky 12,76 mm (2xTVG 6 mm s 0,76 mm PVB fóliou)** sklon 5 stupňov a zaťaženie 0,5 kN/m²



- staticky overené rozmery skla pre 2 a 3 konzoly **sklo hrúbky 17,52 mm (2xTVG 8 mm s 1,52 mm PVB fóliou)** sklon 5 stupňov a zaťaženie 0,5 kN/m²



- pre rozmery skla s iným sklonom ako 5 stupňov nás prosím kontaktujte

Pri kompletnej realizácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie

Prístrešky zo skla

**SKLENÁRSTVO
SKLOFIX**

Prístrešky na konzolách k dispozícii statický posudok

KON 1000

- Kvalitné kovanie na montáž prístrešku bez použitia tiahel
- K dispozícii statický posudok pre štandardné rozmery a zaťaženia
- pozor na únosnosť podkladu do ktorého kotvíte, musí byť schopný preniesť zaťaženie 15,5 kN na ťah
- vyrobené z vysokokvalitnej nehrdzavujúcej ocele triedy 316 (V4A)




Kovanie na konzolový prístrešok KON1000 s dvoma osami

Kon 1000.2.16	Kon 1000.2.20
16,76 mm	21,52 mm



- sada obsahuje: počet sád 2
- materiál antikor V4A

Cena
1 167,83 €





Kovanie na konzolový prístrešok KON1000 s tromi osami

Kon 1000.3.16	Kon 1000.3.20
16,76 mm	21,52 mm





- sada obsahuje: počet sád 3
- materiál antikor V4A



Cena
1 752,57 €



- staticky overené rozmery skla pre 2 a 3 konzoly **sklo hrúbky 16,76 mm (2xTVG 8 mm s 0,76 mm PVB fóliou)** sklon 5 stupňov a zaťaženie 0,5 kN/m²



- staticky overené rozmery skla pre 2 a 3 konzoly **sklo hrúbky 21,52 mm (2xTVG 10 mm s 1,52 mm PVB fóliou)** sklon 5 stupňov a zaťaženie 0,5 kN/m²



- pre rozmery skla s iným sklonom ako 5 stupňov nás prosím kontaktujte

KON 1400

- Kvalitné kovanie na montáž prístrešku bez použitia tiahel
- K dispozícii statický posudok pre štandardné rozmery a zaťaženia
- pozor na únosnosť podkladu do ktorého kotvíte, musí byť schopný preniesť zaťaženie 23,6 kN na ťah
- vyrobené z vysokokvalitnej nehrdzavujúcej ocele triedy 316 (V4A)

Kovanie na konzolový prístrešok KON1400 s dvoma osami

Kon 1400.2.20

21,52 mm

Kon 1400.2.24



25,52 mm



- sada obsahuje: počet sád 2
- materiál antikor V4A

Cena

1 543,50 €



Kovanie na konzolový prístrešok KON1400 s tromi osami

Kon 1400.3.20

21,52 mm

Kon 1400.3.24


25,52 mm





- sada obsahuje: počet sád 3
- materiál antikor V4A

Cena


2 311,17 €



- staticky overené rozmery skla pre 2 a 3 konzoly **sklo hrúbky 21,52 mm (2xTVG 10 mm s 1,52 mm PVB fóliou)** sklon 5 stupňov a zaťaženie 0,5 kN/m²



- staticky overené rozmery skla pre 2 a 3 konzoly **sklo hrúbky 25,52 mm (2xTVG 12 mm s 1,52 mm PVB fóliou)** sklon 5 stupňov a zaťaženie 0,5 kN/m²



- pre rozmery skla s iným sklonom ako 5 stupňov nás prosím kontaktujte