

Zábradlia ONLEVEL SPZ 3010

- Pre celosklenené zábradlia a schodiská
- Montáž zhora na podest, alebo podlahu
- Vzhľadom k odolnej ochrannej vrstve je bezproblémové aj vonkajšie použitie
- Použiteľné pre francúzske balkóny
- Neobmedzená šírka tabúl skiel
- Každé zábradlie je objektovo-špecifické a existuje veľa konštrukčných riešení. Každé riešenie musí byť staticky posúdené na základe nárokov (zaťaženia, spôsobu používania a pod), ktoré sú na neho projektované



Spôsob montáže	Montáž zhora
Použitie	Interiér aj Exteriér
Sklo	12 mm - 21,52 mm
Maximálne prevádzkové zaťaženie	1.0kN/m staticky preukázané úderovou skúškou do stredu tabule s osadeným nosným madlom na hornej hrane.
Maximálne zaťaženie vetrom	nutné staticky posúdiť
Odvodňovacie otvory	Nie
Montážne otvory	Áno

Pri kompletnej realizácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie

Zábradlia ONLEVEL SPZ 3010

**SKLENÁRSTVO
SKLOFIX**

SPZ 3010.FIX SET

Profil zábradlia s príslušenstvom FIX-FIT

- profil samonosného zábradlia s kompletným príslušenstvom FIX-FIT na osadenie skla bez možnosti nastavenia odklonu

	E	Ef	
SPZ 3010.FIX.X* SET	730,08 €	756,50 €	2500 mm
	1 460,17 €	1 513,87 €	5000 mm

Komponenty	kód	množstvo
nosný profil	SPZ 3010	2500 mm, alebo 5000 mm
montážna sada	SPZ.FIX	sada
2500 mm alebo 5000 mm vnútorný a vokajší vymedzovací gumený profil		
moduly na pevné uloženie skla		
vymedzovacie klíny na ukotvenie skla		

* pri objednávke je nutné určiť hrúbku skla



SPZ 3010.FLEX SET


Profil zábradlia s príslušenstvom FLEX-FIT

- profil samonosného zábradlia s kompletným príslušenstvom FLEX-FIT na osadenie skla s možnosťou nastavenia odklonu

	E	Ef	
SPZ 3010.FLEX.X* SET	755,70 €	782,54 €	2500 mm
	1 511,29 €	1 564,99 €	5000 mm

Komponenty	kód	množstvo
nosný profil	SPZ 3010	2500 mm, alebo 5000 mm
montážna sada	SPZ.FLEX	sada
2500 mm alebo 5000 mm vnútorný a vokajší vymedzovací gumený profil		
moduly na uloženie skla s možnosťou náklonu skla		
vymedzovacie klíny na ukotvenie skla		

* pri objednávke je nutné určiť hrúbku skla



SPZ 6031 SET

3030 - Profil pre zaťaženie do 2kN

- systém 3030 je určený pre vyššie zaťaženie do 2kN napríklad do verejných priestorov alebo priestorov s vysokým pohybom osôb
- použiteľné hrúbky skiel od 16,76 mm (8.8.2) až do 31,52 mm (15.15.4)
- pre ceny a podrobnosti o systéme nás prosím kontaktujte

Použiteľné typy skiel


- v tabuľke sú použiteľné typy skiel spolu z ich kódovým označením
- kódové označenie prosím použite pri objednávke

.X*		
kód	popis	hrúbka
12	Kalené bezpečnostné sklo ESG 12 mm	12 mm
.662	Polokalené/lepené sklo TVG/VSG 6.6.2	12,76 mm
.664	Polokalené/lepené sklo TVG/VSG 6.6.4	13,52 mm
.882	Polokalené/lepené sklo TVG/VSG 8.8.2	16,76 mm
.884	Polokalené/lepené sklo TVG/VSG 8.8.4	17,52 mm
.10102	Polokalené/lepené sklo TVG/VSG 10.10.2	20,76 mm
.10104	Polokalené/lepené sklo TVG/VSG 10.10.4	21,52 mm

SPZ 3010 Nosný profil zábradlia

- nosný profil zábradlia na montáž na podlahu s montážnymi a odvodňovacími otvormi

E	Ef	
649,86 €	675,07 €	2500 mm
1 296,45 €	1 350,15 €	5000 mm


SPZ 3010.300 vnútorný roh

- vnútorný roh pre nosný profil SPY 3010 s uhlom 90 stupňov

E	Ef	
241,37 €	253,46 €	kus


SPZ 3010.350 vonkajší roh roh

- vonkajší roh pre nosný profil SPY 3010 s uhlom 90 stupňov

E	Ef	
241,37 €	253,46 €	kus


SPZ. FLEX.X* príslušenstvo FLEX-FIT

- 2500 mm, alebo 5000 mm vnútorný a vonkajší vymedzovací gumenný profil
- moduly na uloženie skla s možnosťou nastavenia náklonu skla
- vymedzovacie klíny na ukotvenie skla

* pri objednávke je nutné určiť hrúbku skla


107,47 €	2500 mm
214,85 €	5000 mm


SPZ. FiX.X* príslušenstvo FIX-FIT

- 2500 mm, alebo 5000 mm vnútorný a vonkajší vymedzovací gumenný profil
- moduly na pevné uloženie skla
- vymedzovacie klíny na ukotvenie skla

* pri objednávke je nutné určiť hrúbku skla

81,82 €	2500 mm
163,53 €	5000 mm



Pri kompletnej realizácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie

Zábradlia ONLEVEL SPZ 3010

**SKLENÁRSTVO
SKLOFIX**

3010 JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY

SPZ 3010.490 ukončovacia krytka pre SPZ 3010

- ukončovacia krytka na nosný profil zábradlia SPZ3010
- krytku je možné použiť ako ľavú, alebo pravú

E

Ef

54,60 €	57,34 €	kus
---------	---------	-----



SPZ 90.8110 rozširujúci profil na napojenie podlahy

- rozširujúci profil umožňuje profesionálne a rýchle prekrytie spoja podlahy a vnútornej hrany samonosného profilu

E

Ef


50,67 €	101,26 €	2500 mm
64,07 €	128,15 €	5000 mm



SPZ 90.8010.X rozširujúci profil na napojenie obkladu

- rozširujúci profil umožňuje profesionálne a rýchle napojenie obkladu rôznej hrúbky na vonkajšiu hranu samonosného profilu

hrúbka obkladu	výška profilu	E	Ef	
3 mm	14 mm	30,37 €	35,44 €	2500 mm
		60,64 €	70,89 €	5000 mm
10 mm	20 mm	42,89 €	50,23 €	2500 mm
		85,70 €	100,33 €	5000 mm
20 mm	20 mm	52,59 €	61,47 €	2500 mm
		105,09 €	122,92 €	5000 mm
120 mm	20 mm	116,98 €		2500 mm
		233,88 €		5000 mm



SPZ 90.110 nástroje na montáž

- nástroj na nastavenie náklonu skla
- určené pre SPZ FLEX*

* pri objednávke profilu možnosť zapožičania nástroja

58,89 €	kus
---------	-----



SPZ 90.100 nástroje na montáž

- kombinovaný nástroj na zatlačanie klinov do profilu a zatlačanie tesnenia


* pri objednávke profilu možnosť zapožičania nástroja

287,94 €	kus
----------	-----



Zábradlia ONLEVEL SPZ 6010

- Pre celosklenené zábradlia a schodiská
- Montáž zhora na podest, alebo podlahu.
- Vzhľadom k odolnej ochrannej vrstve je bezproblémové aj vonkajšie použitie
- Použiteľné pre francúzske balkóny
- Neobmedzená šírka tabúl skiel
- Každé zábradlie je objektovo-špecifické a existuje veľa konštrukčných riešení. Každé riešenie musí byť staticky posúdené na základe nárokov (zaťaženia, spôsobu používania a pod) ktoré sú na neho projektované



Spôsob montáže	Montáž zhora
Použitie	Interiér aj Exteriér
Sklo	12 mm - 21,52 mm
Maximálne prevádzkové zaťaženie	1.0kN/m staticky preukázané úderovou skúškou do stredu tabule s osadeným nosným madlom na hornej hrane.
Maximálne zaťaženie vetrom	nutné staticky posúdiť
Odvodňovacie otvory	Áno
Montážne otvory	Áno

Pri kompletnej realizácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie

Zábradlia ONLEVEL SPZ 6010

**SKLENÁRSTVO
SKLOFIX**

SPZ 6010.FIX SET

Profil zábradlia s príslušenstvom FIX-FIT

- profil samonosného zábradlia s kompletným príslušenstvom FIX-FIT na osadenie skla bez možnosti nastavenia odklonu

	E	Ef	
SPZ 6010.FIX.X* SET	525,37 €	543,73 €	2500 mm
	1 050,68 €	1 088,41 €	5000 mm

Komponenty	kód	množstvo
nosný profil	SPZ 6010	2500 mm, alebo 5000 mm
montážna sada	SPZ.FIX	sada
2500 mm alebo 5000 mm vnútorný a vokajší vymedzovací gumený profil		
moduly na pevné uloženie skla		
vymedzovacie klíny na ukotvenie skla		

* pri objednávke je nutné určiť hrúbku skla



SPZ 6010.FLEX SET


Profil zábradlia s príslušenstvom FLEX-FIT

- profil samonosného zábradlia s kompletným príslušenstvom FLEX-FIT na osadenie skla s možnosťou nastavenia odklonu

	E	Ef	
SPZ 6010.FLEX.X* SET	550,99 €	569,33 €	2500 mm
	1 101,80 €	1 138,56 €	5000 mm

Komponenty	kód	množstvo
nosný profil	SPZ 6010	2500 mm, alebo 5000 mm
montážna sada	SPZ.FLEX	sada
2500 mm alebo 5000 mm vnútorný a vokajší vymedzovací gumený profil		
moduly na uloženie skla s možnosťou náklonu skla		
vymedzovacie klíny na ukotvenie skla		

* pri objednávke je nutné určiť hrúbku skla



SPZ 6030 SET

6030 - Profil pre zaťaženie do 2kN

- systém 6030 je určený pre vyššie zaťaženie do 2kN napríklad do verejných priestorov alebo priestorov s vysokým pohybom osôb
- použiteľné hrúbky skiel od 16,76 mm (8.8.2) až do 31,52 mm (15.15.4)
- pre ceny a podrobnosti o systéme nás prosím kontaktujte

Použiteľné typy skiel

- v tabuľke sú použiteľné typy skiel spolu s ich kódovým označením
- kódové označenie prosím použite pri objednávke


.X*		
kód	popis	hrúbka
12	Kalené bezpečnostné sklo ESG 12 mm	12 mm
.662	Polokalené/lepené sklo TVG/VSG 6.6.2	12,76 mm
.664	Polokalené/lepené sklo TVG/VSG 6.6.4	13,52 mm
.882	Polokalené/lepené sklo TVG/VSG 8.8.2	16,76 mm
.884	Polokalené/lepené sklo TVG/VSG 8.8.4	17,52 mm
.10102	Polokalené/lepené sklo TVG/VSG 10.10.2	20,76 mm
.10104	Polokalené/lepené sklo TVG/VSG 10.10.4	21,52 mm

6010 JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY

SPZ 6010 nosný profil zábradlia

- nosný profil zábradlia na montáž na podlahu s montážnymi a odvodňovacími otvormi


E	Ef	
443,52 €	461,76 €	2500 mm
886,95 €	923,72 €	5000 mm



SPZ 6010.390 vnútorný alebo vonkajší roh

- vnútorný alebo vonkajší roh pre nosný profil SPZ 6010 s uhlom 90 stupňov

E	Ef	
221,81 €	232,88 €	kus



SPZ 6010.490 ukončovacia krytka pre SPZ 6010

- ukončovacia krytka na nosný profil zábradlia SPZ 6010
- krytku je možné použiť ako ľavú, alebo pravú

E	Ef	
54,60 €	57,34 €	kus



SPZ. FLEX.X* príslušenstvo FLEX-FIT

- 2500 mm, alebo 5000 mm vnútorný a vonkajší vymedzovací gumenný profil
- moduly na uloženie skla s možnosťou nastavenia náklonu skla
- vymedzovacie klíny na ukotvenie skla

* pri objednávke je nutné určiť hrúbku skla

107,47	2500 mm
214,85 €	5000 mm




SPZ. FiX.X* príslušenstvo FIX-FIT

- 2500 mm, alebo 5000 mm vnútorný a vonkajší vymedzovací gumenný profil
- moduly na pevné uloženie skla
- vymedzovacie klíny na ukotvenie skla

* pri objednávke je nutné určiť hrúbku skla

81,87 €	2500 mm
163,73 €	5000 mm



Pri kompletnej realizácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie

Zábradlia ONLEVEL SPZ 6010

**SKLENÁRSTVO
SKLOFIX**

6010 JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY

SPZ 90.8110 rozširujúci profil na napojenie podlahy

- rozširujúci profil umožňuje profesionálne a rýchle prekrytie spoja podlahy a vnútornej hrany samonosného profilu


E	Ef	
50,67 €	101,26 €	2500 mm
64,07 €	128,15 €	5000 mm



SPZ 90.8010.X rozširujúci profil na napojenie obkladu

- rozširujúci profil umožňuje profesionálne a rýchle napojenie obkladu rôznej hrúbky na vonkajšiu hranu samonosného profilu

hrúbka obkladu	výška profilu	E	Ef	
3 mm	14 mm	30,37 €	35,44 €	2500 mm
		60,64 €	70,89 €	5000 mm
10 mm	20 mm	42,89 €	50,23 €	2500 mm
		85,70 €	100,33 €	5000 mm
20 mm	20 mm	52,59 €	61,47 €	2500 mm
		105,09 €	122,92 €	5000 mm
120 mm	20 mm	116,98 €		2500 mm
		233,88 €		5000 mm



SPZ 90.110 nástroje na montáž

- nástroj na nastavenie náklonu skla
- určené pre SPZ FLEX*

* pri objednávke profilu možnosť zapožičania nástroja

58,89 €	kus
---------	-----



SPZ 90.100 nástroje na montáž

- kombinovaný nástroj na zatlačovanie klínov do profilu a zatlačovanie tesnenia


* pri objednávke profilu možnosť zapožičania nástroja

257,94 €	kus
----------	-----



Zábradlia ONLEVEL SPZ 6011

- Pre celosklenené zábradlia a schodiská
- Montáž z boku na podest, alebo podlahu
- Vzhľadom k odolnej ochrannej vrstve je bezproblémové aj vonkajšie použitie
- Použiteľné pre francúzske balkóny
- Neobmedzená šírka tabúl skiel
- Neobmedzená šírka tabúl
- Každé zábradlie je objektovo-špecifické a existuje veľa konštrukčných riešení. Každé riešenie musí byť staticky posúdené na základe nárokov (zaťaženia, spôsobu používania a pod), ktoré sú na neho projektované



Spôsob montáže	Montáž z boku
Použitie	Interiér aj Exteriér
Sklo	12 mm - 21,52 mm
Maximálne prevádzkové zaťaženie	1.0kN/m staticky preukázané úderovou skúškou do stredu tabule s osadeným nosným madlom na hornej hrane.
Maximálne zaťaženie vetrom	nutné staticky posúdiť
Odvodňovacie otvory	Áno (na objednávku)
Montážne otvory	Áno

Pri kompletnej realizácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie

Zábradlia ONLEVEL SPZ 6011

**SKLENÁRSTVO
SKLOFIX**

SPZ 6011.FIX SET


Profil zábradlia s príslušenstvom FIX-FIT

- profil samonosného zábradlia s kompletným príslušenstvom FIX-FIT na osadenie skla bez možnosti nastavenia odklonu

	E	Ef	
SPZ 6011.FIX.X* SET	604,59 €	626,27 €	2500 mm
	1 209,19 €	1 252,53 €	5000 mm

Komponenty	kód	množstvo
nosný profil	SPZ 6011	2500 mm, alebo 5000 mm
montážna sada	SPZ.FIX	sada
2500 mm alebo 5000 mm vnútorný a vokajší vymedzovací gumený profil		
moduly na pevné uloženie skla		
vymedzovacie klíny na ukotvenie skla		

* pri objednávke je nutné určiť hrúbku skla



SPZ 6011.FLEX SET


Profil zábradlia s príslušenstvom FLEX-FIT

- profil samonosného zábradlia s kompletným príslušenstvom FLEX-FIT na osadenie skla s možnosťou nastavenia odklonu

	E	Ef	
SPZ 6011.FLEX.X* SET	630,21 €	630,21 €	2500 mm
	1 260,32 €	1 303,66 €	5000 mm

Komponenty	kód	množstvo
nosný profil	SPZ 6011	2500 mm, alebo 5000 mm
montážna sada	SPZ.FLEX	sada
2500 mm alebo 5000 mm vnútorný a vokajší vymedzovací gumený profil		
moduly na uloženie skla s možnosťou náklonu skla		
vymedzovacie klíny na ukotvenie skla		

* pri objednávke je nutné určiť hrúbku skla



SPZ 6031 SET

6030 - Profil pre zaťaženie do 2kN

- systém 6031 je určený pre vyššie zaťaženie do 2kN napríklad do verejných priestorov alebo priestorov s vysokým pohybom osôb
- použiteľné hrúbky skiel od 16,76 mm (8.8.2) až do 31,52 mm (15.15.4)
- pre ceny a podrobnosti o systéme nás prosím kontaktujte

Použiteľné typy skiel


- v tabuľke sú použiteľné typy skiel spolu s ich kódovým označením
- kódové označenie prosím použite pri objednávke

.X*		
kód	popis	hrúbka
12	Kalené bezpečnostné sklo ESG 12 mm	12 mm
.662	Polokalené/lepené sklo TVG/VSG 6.6.2	12,76 mm
.664	Polokalené/lepené sklo TVG/VSG 6.6.4	13,52 mm
.882	Polokalené/lepené sklo TVG/VSG 8.8.2	16,76 mm
.884	Polokalené/lepené sklo TVG/VSG 8.8.4	17,52 mm
.10102	Polokalené/lepené sklo TVG/VSG 10.10.2	20,76 mm
.10104	Polokalené/lepené sklo TVG/VSG 10.10.4	21,52 mm

SPZ 6011 nosný profil zábradlia

- nosný profil zábradlia na montáž z boku na podest s montážnymi a odvodňovacími otvormi

E	Ef	
522,74 €	541,14 €	2500 mm
1 045,46 €	1 088,82 €	5000 mm



SPZ 6011.300 vnútorný roh

- vnútorný roh pre nosný profil SPZ 6011 s uhlom 90 stupňov

E	Ef	
221,81 €	232,88 €	kus



SPZ 6011.350 vonkajší roh

- vonkajší roh pre nosný profil SPZ 6011 s uhlom 90 stupňov

E	Ef	
221,81 €	232,88 €	kus



SPZ. FLEX.X* príslušenstvo FLEX-FIT

- 2500 mm, alebo 5000 mm vnútorný a vonkajší vymedzovací gumenný profil
- moduly na uloženie skla s možnosťou nastavenia náklonu skla
- vymedzovacie klíny na ukotvenie skla

* pri objednávke je nutné určiť hrúbku skla

107,47 €	2500 mm
214,85 €	5000 mm




SPZ. FiX.X* príslušenstvo FIX-FIT

- 2500 mm, alebo 5000 mm vnútorný a vonkajší vymedzovací gumenný profil
- moduly na pevné uloženie skla
- vymedzovacie klíny na ukotvenie skla

* pri objednávke je nutné určiť hrúbku skla

81,87 €	2500 mm
163,73 €	5000 mm



Pri kompletnej realizácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie

Zábradlia ONLEVEL SPZ 6011

**SKLENÁRSTVO
SKLOFIX**

6011 JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY

SPZ 6011.400 L/P ukončovacia krytka pre SPZ 6011

- ukončovacia krytka na nosný profil zábradlia SPZ 6011
- krytku je možné použiť ako ľavú, alebo pravú

	E	Ef	
L-ľavá P-pravá	46,80 €	49,15 €	kus



SPZ 90.8110 rozširujúci profil na napojenie podlahy

- rozširujúci profil umožňuje profesionálne a rýchle prekrytie spoja podlahy a vnútornej hrany samonosného profilu


E	Ef	
50,67 €	101,26 €	2500 mm
64,07 €	128,15 €	5000 mm



SPZ 90.8010.X rozširujúci profil na napojenie obkladu

- rozširujúci profil umožňuje profesionálne a rýchle napojenie obkladu rôznej hrúbky na vonkajšiu hranu samonosného profilu

hrúbka obkladu	výška profilu	E	Ef	
3 mm	14 mm	30,37 €	35,44 €	2500 mm
		60,64 €	70,89 €	5000 mm
10 mm	20 mm	42,89 €	50,23 €	2500 mm
		85,70 €	100,33 €	5000 mm
20 mm	20 mm	52,59 €	61,47 €	2500 mm
		105,09 €	122,92 €	5000 mm
120 mm	20 mm	116,98 €		2500 mm
		233,88 €		5000 mm



SPZ 90.110 nástroje na montáž

- nástroj na nastavenie náklonu skla
- určené pre SPZ FLEX*

* pri objednávke profilu možnosť zapožičania nástroja

58,89 €	kus
---------	-----



SPZ 90.100 nástroje na montáž

- kombinovaný nástroj na zatlačanie klínov do profilu a zatlačanie tesnenia

* pri objednávke profilu možnosť zapožičania nástroja

257,94 €	kus
----------	-----



6011 JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY

SPZ 90.640 centrovací kolík

- centrovací kolík na spájanie jednotlivých profilov zábradlia
- materiál V4 antikor
- priemer 6 mm dĺžka 40 mm
- 8 ks v balení

20,86 €	8 kusov
---------	---------



SPZ 90.025 záslepka bočného otvoru

- plastová záslepka na uzatvorenie bočného otvoru v profile SPZ 6011
- priemer 25 mm
- 10 ks v balení

27,53 €	10 kusov
---------	----------



SPZ 6011.205 krycí profil pre SPZ 6011

- krycí pohľadový profil pre nosný profil zábradlia SPZ 6011
- profil má v spodnej časti samolepiacu pásku

E	Ef	
179,46 €	188,48 €	2500 mm
358,91 €	376,94 €	5000 mm



SPZ 6011.410 L/P koncová krytka pre SPZ s kr. profilom 6011

- ukončovacia krytka na nosný profil zábradlia SPZ 6011
- krytku je možné použiť ako ľavú, alebo pravú

	E	Ef	
L-ľavá P-pravá	54,60 €	57,34 €	kus



Pri kompletnej realizácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie

Fasádne pavúky


SKLENÁRSTVO
SKLOFIX

FASÁDNE PAVÚKY

7491VA štvorramenný nerezový fasádny pavúk

M


226,38 € kus



7481VA trojramenný nerezový fasádny pavúk

M


185,22 € kus



7476VA dvojramenný nerezový fasádny pavúk

M


140,63 € kus



7471VA dvojramenný nerezový fasádny pavúk

M

111,56 € kus




FASÁDNE ÚCHYT

7461VA jednoramenný fasádny pavúk - skrátaný




74,90 € kus



7423VA jednoramenný fasádny pavúk - predĺžený



93,59 € kus



ÚCHYT CELOSKLENENÝCH SCHODNÍČ

Certifikovaný nerezový úchyt celosklenených schodníc





7098VA úchyt celosklenených schodníc



- špeciálny úchyt na celosklenené schodnice je len malou súčasťou celkového riešenia
- radi Vám pomôžeme s naprojektovaním celosklenených schodníc a celosklenených nosníkov na mieru s použitím certifikovaných a otestovaných komponentov.



259,70 € kus



Pri kompletnej realizácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie

Fixné bodové úchyty

**SKLENÁRSTVO
SKLOFIX**

M

Fixné bodové úchyty s rovným pevným dielom



Kód produktu	Priemer úchytu	Hrúbka skla	Vŕtanie skla	Hrúbka predného dielu	Hrúbka zadného dielu	Skrutka	Dĺžka skrutky
FBU30-M8/M	Ø 30	6-20,76 mm	Ø 16	8 mm	12 mm	M8	60 mm
FBU40-M8/M	Ø 40	6-20 mm	Ø 18	6 mm	10 mm	M8	26-40 mm
FBU52-M10/M*	Ø 52	12-21,52 mm	Ø 22	8 mm	12 mm	M10	90 mm
FBU60-M12/M	Ø 60	10-24 mm	Ø 24	6 mm	10 mm	M12	62-76 mm
FBU72-M10/M*	Ø 72	12-21,52 mm	Ø 24	8 mm	12 mm	M10	90 mm



*certifikovaný produkt



- pri objednávke špecifikovať hrúbku skla
- bodové úchyty sa v rámci jednej kategórie môžu opticky líšiť

FBU30-M8/M fixný bodový úchyt priemer 30 mm

- plochá predná hlava
- materiál: antikor V2A
- pre sklo 6-20 mm
- závitová tyč M8
- vŕtanie do skla 16 mm




M

23,04 € kus

FBU40-M8/M fixný bodový úchyt priemer 40 mm

- plochá predná hlava
- materiál: antikor V2A
- pre sklo 6-20 mm
- závitová tyč M8
- vŕtanie do skla 18 mm




M

23,04 € kus

FBU52-M10/M fixný bodový úchyt priemer 52 mm

- plochá predná hlava
- materiál: antikor V2A, alebo na objednávku V4A
- pre sklo 12-21,52mm
- závitová tyč M10
- vŕtanie do skla 22 mm



M


V2A	28,91 €	kus
V4A	34,14 €	

FBU60-M12/M fixný bodový úchyt priemer 60 mm

- plochá predná hlava
- materiál: antikor V2A
- pre sklo 10-24 mm
- závitová tyč M12
- vrtanie do skla 24 mm



47,37 € kus






FBU72-M10/M fixný bodový úchyt priemer 72 mm

- plochá predná hlava
- materiál: antikor V2A, alebo na objednávku V4A
- pre sklo 12-21,52 mm
- závitová tyč M10
- vrtanie do skla 24 mm



52,59 € kus



Pri kompletnej realizácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie

Fixné bodové úchyty

**SKLENÁRSTVO
SKLOFIX**

M

Fixné bodové úchyty s bombírovaným predným dielom



Kód produktu	Priemer úchyty	Hrúbka skla	Vrtanie skla	Hrúbka predného dielu	Hrúbka zadného dielu	Skrutka	Dĺžka skrutky
FBUB52-M10/M*	Ø 52 mm	12-21,52 mm	Ø 22 mm	12 mm	12 mm	M10	90 mm
FBUB60-M12/M	Ø 60 mm	10-24 mm	Ø 24 mm	10 mm	12 mm	M12	62-67 mm
FBUB72-M10/M*	Ø 70 mm	12-21,52 mm	Ø 24 mm	13 mm	12 mm	M10	90 mm


*certifikovaný produkt



- pri objednávke špecifikovať hrúbku skla
- bodové úchyty sa v rámci jednej kategórie môžu opticky líšiť

FBUB52-M10/M fixný bodový úchyt priemer 52 mm

- bombírovaná predná hlava
- materiál: antikor V2A
- pre sklo 12-21,52 mm
- závitová tyč M10
- vrtanie do skla 22 mm




M

28,91 € kus

FBUB60-M12/M fixný bodový úchyt priemer 60 mm

- bombírovaná predná hlava
- materiál: antikor V2A
- pre sklo 10-24 mm
- závitová tyč M12
- vrtanie do skla 24 mm




M

48,18 € kus

FBUB72-M10/M fixný bodový úchyt priemer 72 mm

- bombírovaná predná hlava
- materiál: antikor V2A
- pre sklo 12-21,52 mm
- závitová tyč M10
- vrtanie do skla 24 mm



M

55,86 € kus

M

Fixné bodové úchyty so zapusteným predným dielom



Kód produktu	Priemer úchyty	Hrúbka skla	Vrtanie skla	Hrúbka zadného dielu	Skrutka	Dĺžka skrutky
FBUZ30-M8/E	Ø 30 mm	6-20 mm	Ø 30/18 x 45°	10 mm	M8	45 mm
FBUZ52-M12/M	Ø 52 mm	10-20 mm	Ø 32/22 x 45°	20 mm	M12	80 mm
FBUZ65-M16/M*	Ø 65 mm	10-24 mm	Ø 48/38 x 45°	20 mm	M16	80 mm


*certifikovaný produkt



- pri objednávke špecifikovať hrúbku skla
- bodové úchyty sa v rámci jednej kategórie môžu opticky líšiť

FBUZ30-M8/E fixný bodový úchyt 30 mm so zapusteným predným dielom

- predná hlava do zapustenej diery
- materiál: antikor V2A a predný diel z mäččeného hliníka
- pre sklo 6-20 mm
- závitová tyč M8
- vrtanie do skla Ø 30/18 x 45°




M

18,46 € kus

FBUZ52-M12/M fixný bodový úchyt 52 mm so zapusteným predným dielom

- predná hlava do zapustenej diery
- materiál: antikor V2A
- pre sklo 10-20 mm
- závitová tyč M12
- vrtanie do skla Ø 32/22 x 45°




M

57,66 € kus

FBUZ65-M16/M fixný bodový úchyt 65 mm so zapusteným predným dielom

- predná hlava do zapustenej diery
- materiál: antikor V2A
- pre sklo 10-24 mm
- závitová tyč M16
- vrtanie do skla Ø 48/38 x 45°



M

73,01 € kus


M

Fixné bodové úchyty so skrutkou v hlave

Kód produktu	Priemer úchyty	Hrúbka skla	Vŕtanie skla	Hrúbka predného dielu	Hrúbka zadného dielu	Skrutka	Dĺžka skrutky
FBUS45-M12/M	Ø 45 mm	8-16 mm	Ø 21 mm	8 mm	12 mm	M12	76-84 mm
FBUS60-M10/M	Ø 60 mm	10-20 mm	Ø 21 mm	10 mm	12 mm	M12	78-88 mm
FBUS65-M12/M	Ø 60 mm	10-24 mm	Ø 24 mm	9 mm	37 mm	M12	63 mm

FBUS45-M12 fixný bodový úchyt 45 mm so skrutkou v hlave

- plochá predná hlava so skrutkou
- materiál: antikor V2A
- pre sklo 8-16 mm
- závitová tyč M12
- vŕtanie do skla 21 mm




M

35,15 € kus

FBUS60-M12 fixný bodový úchyt 60 mm so skrutkou v hlave

- plochá predná hlava so skrutkou
- materiál: antikor V2A
- pre sklo 10-20 mm
- závitová tyč M12
- vŕtanie do skla 21 mm




M

46,39 € kus

FBUS65-M12 fixný bodový úchyt 60 mm so skrutkou v hlave

- plochá predná hlava so skrutkou
- materiál: antikor V2A
- pre sklo 10-24 mm
- závitová tyč M12
- vŕtanie do skla 24 mm



M

78,24 € kus

Fixné bodové úchyty so skrutkou v hlave
M

Kód produktu	Priemer úchyty	Hrúbka skla	Vrtanie skla	Hrúbka predného dielu	Hrúbka zadného dielu	Skrutka	Dĺžka skrutky
FBUS30-M6/M	Ø 30 mm	6-20 mm	Ø 18 mm	7 mm	12 mm	M6	10-24 mm
FBUS40-M8/M	Ø 40 mm	6-20 mm	Ø 15 mm	8 mm	12 mm	M8	20-34 mm
FBUS52-M10/M*	Ø 52 mm	12-21,52 mm	Ø 22 mm	6 mm	10 mm	M10	70 mm


*certifikovaný produkt



- pri objednávke špecifikovať hrúbku skla
- bodové úchyty sa v rámci jednej kategórie môžu opticky líšiť

FBUS30-M6 fixný bodový úchyt 30 mm so skrutkou v hlave


- plochá predná hlava so skrutkou
- materiál: antikor V2A
- pre sklo 6-20 mm
- závitová tyč M6
- vrtanie do skla **18 mm**


M

18,29 € kus

FBUS40-M8 fixný bodový úchyt 40 mm so skrutkou v hlave


- plochá predná hlava so skrutkou
- materiál: antikor V2A
- pre sklo 6-20 mm
- závitová tyč M8
- vrtanie do skla **15 mm**


M

23,85 € kus

FBUS52-M10 fixný bodový úchyt 52 mm so skrutkou v hlave

- plochá predná hlava so skrutkou
- materiál: antikor V2A
- pre sklo 12-21,52 mm
- závitová tyč M10
- vrtanie do skla **22 mm**


M

20,91 € kus

Pri kompletnej realizácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie

Nastaviteľné bodové úchyty

SKLENÁRSTVO
SKLOFIX

Nastaviteľný bodový úchyt na priamu montáž na stenu s plochým predným dielom


Kód produktu	Priemer úchytu	Hrúbka skla	Vŕtanie do skla	Otvor pre skrutku	Hrúbka zadného dielu
NBU52/M	Ø 52 mm	13,52-21,52 mm	Ø 22 mm	8x13 mm	50 mm +-2,5 mm
NBU72/M	Ø 72 mm	13,52-21,52 mm	Ø 22 mm	8x13 mm	50 mm +-2,5 mm

NBU52 nastaviteľný bodový úchyt 52 mm

- plochá predná hlava
- materiál: antikor V2A
- pre sklo 13,52-21,52 mm
- nastaviteľný zadný diel +- 2,5 mm
- oválna diera s nastaviteľnosťou 5 mm
- vŕtanie do skla 22 mm



48,18 € kus




NBU72 nastaviteľný bodový úchyt 72 mm

- plochá predná hlava
- materiál: antikor V2A
- pre sklo 13,52-21,52 mm
- nastaviteľný zadný diel +- 2,5 mm
- oválna diera s nastaviteľnosťou 5 mm
- vŕtanie do skla 22 mm



80,03 € kus



Hranaté úchyty výplní zábradlia

kotvenie na plochu-ZINOK (ZAMAK®)

Kód	VSG (mm)	MONO (mm)	ETA 11/0380	Abz 5702-28	Wierzbicki
4844	6,67	6	○	○	●
4845	8,76	8	●	●	●
4841	9,52	-	●	●	○
4846	10,76	10	●	●	●
9044	11,52	-	●	●	○
9045	12,76	12	●	●	○



- na objednávku Bezpečnostná platnička 4849
- na objednávku Bezpečnostný kolík 9320

Gc

14,05 €

Ek

12,25 €



C

8,98 €

Ef

10,62 €

*pre interiérové použitie



kotvenie na trubku -ZINOK (ZAMAK®)

Kód	VSG (mm)	MONO (mm)	ETA 11/0380	Abz 5702-28	Wierzbicki
4851	6,67	6	○	○	●
4847	8,76	8	●	●	●
4859	9,52	-	●	●	○
4848	10,76	10	●	●	●
9047	11,52	-	●	●	○
9048	12,76	12	●	●	○



- na objednávku Bezpečnostná platnička 4849
- na objednávku Bezpečnostný kolík 9320

Gc

14,05 €

Ek

12,25 €



C

8,98 €

Ef

10,62 €

*pre interiérové použitie



kotvenie na plochu -ZINOK (ZAMAK®)

Kód	VSG (mm)	MONO (mm)	ETA 11/0380	Abz 5702-28	Wierzbicki	ETB 11/0380
9001	6,67	6	○	○	●	○
4804	8,76	8	●	●	●	●
9002	9,52	-	●	●	○	○
4805	10,76	10	●	●	●	●
9003	11,52	-	○	●	○	○
9004	12,76	-	○	●	●	○



- na objednávku Bezpečnostná platnička 4849
- na objednávku Bezpečnostný kolík 9320

Gc

20,09 €

Ek

21,89 €



C

13,39 €

Ef

20,09 €

*pre interiérové použitie



kotvenie na trubku -ZINOK (ZAMAK®)

Kód	VSG (mm)	MONO (mm)	ETA 11/0380	Abz 5702-28	Wierzbicki	ETB 11/0380
9005	6,67	6	○	○	●	○
4806	8,76	8	●	●	●	●
9006	9,52	-	●	●	○	○
4807	10,76	10	●	●	●	●
9008	11,52	-	○	●	○	○
9007	12,76	-	○	●	●	○



- na objednávku Bezpečnostná platnička 4849
- na objednávku Bezpečnostný kolík 9320

Gc

20,09 €

Ek

21,89 €



C

13,39 €

Ef

20,09 €

*pre interiérové použitie



Pri kompletnej realizácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie

Úchyty výplní zábradlia

SKLENÁRSTVO
SKLOFIX

Oblé úchyty výplní zábradlia

kotvenie na plochu-ZINOK (ZAMAK®)

Kód	VSG (mm)	MONO (mm)	ETA 11/0380	AbZ 57/02-25	Winkler	ETB TRESPA
4808	8,76	8	●	●	●	●
4809	9,52	-	●	●	○	○
4810	10,76	10	●	●	○	○
4811	11,52	-	●	●	○	○
4812	12,76	12	●	●	○	○

Gc

Ek

C

Ef



14,70 €

14,86 €

10,62 €

13,23 €

*pre interiérové použitie



- na objednávku Bezpečnostný kolík 9320

kotvenie na trubku-ZINOK (ZAMAK®)

Kód	VSG (mm)	MONO (mm)	ETA 11/0380	AbZ 57/02-25	Winkler	ETB TRESPA
4842	8,76	8	●	●	●	●
4843	9,52	-	●	●	○	○
4852	10,76	10	●	●	○	○
4854	11,52	-	●	●	○	○
4853	12,76	12	●	●	○	○

Gc

Ek

C

Ef



14,70 €

14,86 €

10,62 €

13,23 €

*pre interiérové použitie



- na objednávku Bezpečnostný kolík 9320

kotvenie na plochu-ZINOK (ZAMAK®)

Kód	VSG (mm)	MONO (mm)	ETA 11/0380	AbZ 57/02-25	Winkler
1111	6,67	6	○	○	○
1112	8,76	8	●	●	○
1110	9,52	-	●	●	●
1113	10,76	10	●	●	○



Ek

Ef

12,25 €

10,62 €

*pre interiérové použitie



- na objednávku Bezpečnostný kolík 9320

kotvenie na trubku-ZINOK (ZAMAK®)

Kód	VSG (mm)	MONO (mm)	ETA 11/0380	AbZ 57/02-25	Winkler
1116	6,67	6	○	○	○
1117	8,76	8	●	●	○
1118	9,52	-	●	●	●
1119	10,76	10	●	●	○



Ek

Ef

12,25 €

10,62 €

*pre interiérové použitie



- na objednávku Bezpečnostný kolík 9320

Antikorové úchyty sklenených tabulí


Kód produktu	Priemer úchytu	Hrúbka skla	Vŕtanie do skla	Hrúbka predného dielu	Výška zadného dielu	Skrutka
UTO6-15-15/M	Ø 15 mm	6-10 mm	Ø 10 mm	5 mm	15 mm	M5
UTO6-22-20/M	Ø 22 mm	6-10 mm	Ø 14 mm	5 mm	20 mm	M6
UTO6-22-30/M	Ø 22 mm	6-10 mm	Ø 14 mm	5 mm	30 mm	M6
UTO6-30-30/M	Ø 30 mm	6-10 mm	Ø 14 mm	5 mm	30 mm	M8
UTO6-30-40/M	Ø 30 mm	6-10 mm	Ø 14 mm	5 mm	40 mm	M8

UTO6-15-15/M fixný bodový úchyt priemer 15 mm

- vŕtanie do skla 10 mm



14,37 € kus




UTO6-22-10/M fixný bodový úchyt priemer 22 mm

- vŕtanie do skla 14 mm



15,19 € kus




UTO6-22-30/M fixný bodový úchyt priemer 22 mm

- vŕtanie do skla 14 mm



16,17 € kus




UTO6-30-30/M fixný bodový úchyt priemer 30 mm

- vŕtanie do skla 14 mm



20,30 € kus




UTO6-30-40/M fixný bodový úchyt priemer 30 mm

- vŕtanie do skla 14 mm



24,17 € kus



Pri kompletnej realizácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie

Úchyty sklenených tabulí

SKLENÁRSTVO
SKLOFIX

Antikorové úchyty sklenených tabulí


		Kód produktu	Priemer úchytu	Hrúbka skla	Vŕtanie do skla	Hrúbka predného dielu	Výška zadného dielu	Skrutka
SR	eloxovaná červená							
SBL	eloxovaná modrá	UTO6-13-13*	Ø 13 mm	2-6 mm	Ø 8 mm	4 mm	13 mm	M6
SG	eloxovaná zlatá							
SB	eloxovaná čierna	UTO6-19-25*	Ø 19 mm	2-12 mm	Ø 12 mm	6 mm	25 mm	M10
SE	eloxovaná strieborná							
SP	leštená							

UT02-13-13 fixný bodový úchyt priemer 22 mm

- vŕtanie do skla 8 mm

M

3,59 € kus




UT02-19-25 fixný bodový úchyt priemer 22 mm

- vŕtanie do skla 12 mm

M

4,41 € kus




Úchyty sklenených tabulí - bez opracovania skla, mosadz

UT026-25-20 fixný bodový úchyt priemer 22 mm

Ef

15,03 € kus

Kód produktu	Ø x dĺžka (L)	Hrúbka skla
UTO6-25-20/EF	25 x 12 mm	6 mm




Spevňovacie výstuhy pre samonosné zábradlia zo skla

SV 10 spevňovacia výstuha stena-sklo

- vhodná pre 16,76 mm až 19,00 mm sklo
- podložky sú súčasťou dodávky
- materiál Duplex 2205
(špeciálna nehrdzavejúca oceľ do agresívnych prostredí)


M * 33,16 € kus



SV 90 spevňovacia výstuha sklo-sklo 90°

- vhodná pre 16,76 mm až 19,00 mm sklo
- podložky sú súčasťou dodávky
- materiál Duplex 2205
(špeciálna nehrdzavejúca oceľ do agresívnych prostredí)


M * 33,16 € kus



SV 180 spevňovacia výstuha sklo-sklo 180°

- vhodná pre 16,76 mm až 19,00 mm sklo
- podložky sú súčasťou dodávky
- materiál Duplex 2205
(špeciálna nehrdzavejúca oceľ do agresívnych prostredí)


M * 33,16 € kus



SV 99 nastaviteľná spevňovacia výstuha sklo-sklo 90° - 18°

- vhodná pre 16,76 mm až 19,00 mm sklo
- podložky sú súčasťou dodávky
- materiál Duplex 2205
(špeciálna nehrdzavejúca oceľ do agresívnych prostredí)

M * 58,47 € kus



* vysokokvalitná nehrdzavejúca oceľ pre agresívne prostredia ako bazény a prímorské oblasti



Na objednávku aj pre hrúbky skla od 10 do 24 mm.
Ceny pre iné varianty na dopyt.